






COOKING APPLIANCES & EQUIPMENTS

PIŞİRME CİHAZLARI
VE EKİPMANLARI

Pole Series 900

- The perfect 900 Serie is completely modular for limitless combinations and has been specially designed for needs.
- All devices and equipment are manufactured from AISI 304 grade stainless steel.
- Connection between side to side models has been specially designed to avoid dirtiness.
- Gas and electric versions available all equipped with safety pilots and thermocouple/ flame failure device.
- All models have CE standards.
- Highest international standards are achieved.

- Tüm cihazlar modüler olup, kombinasyonlar oluşturulabilir.
- AISI304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Tüm modeller aralarında kirin birikmesini önleyecek şekilde tasarlanmıştır.
- Gazlı modeller alev emniyet sistemli, elektrikli modeller ise emniyet termostatlıdır.
- Tüm modeller CE standartlarına sahiptir.
- Cihazların hat şeklinde birbirlerine bağlanmalarına imkan verecek şekilde tasarlanmıştır.

KOG4090



Half Module 2 Burners Gas Boiling

Yarım Modül, Gazlı, 2 Brülörlü Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 16 kW
Weight	Ağırlık	: 38 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KOG8090



Full Module 4 Burners Gas Boiling

Tam Modül, Gazlı, 4 Brülörlü Ocak

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 32 kW
Weight	Ağırlık	: 76 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KOG12090



1,5 Module 6 Burners Gas Boiling

1,5 Modül, Gazlı, 6 Brülörlü Ocak

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 48 kW
Weight	Ağırlık	: 110 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KOE4090



Half Module 2 Hot Plates Electric Boiling

Yarım Modül, Elektrikli, 2 Pleytli Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 8 kW
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m ³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KOE8090



Full Module 4 Hot Plates Electric Boiling

Tam Modül, Elektrikli, 4 Pleytli Ocak

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 16 kW
Weight	Ağırlık	: 81 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m ³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KOE12090



1,5 Module 6 Hot Plates Electric Boiling

1,5 Modül, Elektrikli, 6 Pleytli Ocak

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 24 kW
Weight	Ağırlık	: 121 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m ³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE
Price	Fiyat	:

KDOG4090**Half Module Gas Solid**

Yarım Modül, Gazlı, Kapalı Döküm Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 8 kW
Weight	Ağırlık	: 55 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KDOG8090**Full Module Gas Solid**

Tam Modül, Gazlı, Kapalı Döküm Ocak

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 16 kW
Weight	Ağırlık	: 90 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KIWO4090**Half Module Electric Induction Wok**

Yarım Modül, Elektrikli, İndüksiyonlu Wok Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 3,5 kW
Weight	Ağırlık	: 25 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m ³
Voltage	Voltaaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KIOL4090**Half Module 1 Zone Induction Electric Cooking**

Yarım Modül, Elektrikli, Tekli, İndüksiyonlu Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 6 kW
Weight	Ağırlık	: 32 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m ³
Voltage	Voltaaj	: 230 V - NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KIO4090**Half Module 2 Zone Induction Electric Cooking**

Yarım Modül, Elektrikli, İkili, İndüksiyonlu Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 7 kW
Weight	Ağırlık	: 32 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m ³
Voltage	Voltaaj	: 230 V - NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KIO8090**Full Module 4 Zone Induction Electric Cooking**

Tam Modül, Elektrikli, Dörtlü, İndüksiyonlu Ocak

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 14 kW
Weight	Ağırlık	: 54 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m ³
Voltage	Voltaaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KSOE4090



2 Zone Electric Infrared Cooking Range
2 Zonlu, Elektrikli, Infrared Isıtıcı Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 6 kW
Weight	Ağırlık	: 32 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m ³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KSOE8090



4 Zone Electric Infrared Cooking Range
4 Zonlu, Elektrikli, Infrared Isıtıcı Ocak

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 12 kW
Weight	Ağırlık	: 54 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m ³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KWOG4090



Half Module 1 Burner Gas Wok Range
Yarım Modül, Gazlı, 1 Brülörlü Wok Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KWOG8090



Full Module 2 Burners Gas Wok Range
Tam Modül, Gazlı, 2 Brülörlü Wok Ocak

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 36 kW
Weight	Ağırlık	: 80 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KSOG4090



Half Module Gas Show Boiling Range
Yarım Modül, Gazlı Show Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 14 kW
Weight	Ağırlık	: 50 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KSOG8090



Full Module Gas Show Boiling Range
Tam Modül, Gazlı Show Ocak

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 28 kW
Weight	Ağırlık	: 70 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KGKGF8090**4 Burners Gas Range on Gas Oven**

4 Brülörlü, Kuzine Gazlı, Fırınlı

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 42 kW
Weight	Ağırlık	: 115 kg
Volume	Hacim	: 0,61 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KGKEF8090**4 Burners Gas Range on Electric Oven**

4 Brülörlü, Kuzine Elektrikli, Fırınlı

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 32 (Gas) + 6 (Electric) kW
Weight	Ağırlık	: 110 kg
Volume	Hacim	: 0,61 m ³
Voltage	Voltaaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KEKEF8090**4 Plates Electric Boiling Top Range on Electric Oven**

4 Pleytli, Kuzine Elektrikli, Fırınlı

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 16+6 kW
Weight	Ağırlık	: 108 kg
Volume	Hacim	: 0,61 m ³
Voltage	Voltaaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KDGOKGF8090**Full Module Gas Solid Top on Gas Oven**

Tam Modül, Gazlı, Kapalı Döküm Ocak, Kuzine Gazlı, Fırınlı

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 16+8 kW
Weight	Ağırlık	: 105 kg
Volume	Hacim	: 0,61 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KDGOKGFD12090**2 Burners Gas Boiling Top 1 Module Gas Solid Top on Gas Oven with 1/2 Cabinet**

2 Brülörlü, Gazlı Ocak, Tam Modül, Gazlı, Kapalı Döküm Ocak Kuzine Gazlı, Fırınlı, 1/2 Dolaplı

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 16+16+10 kW
Weight	Ağırlık	: 185 kg
Volume	Hacim	: 0,91 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KGKGF12090**6 Burners Gas Range on Gas Oven with 1/2 Cabinet**

6 Brülörlü, Kuzine Gazlı, Fırınlı, 1/2 Dolaplı

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 58 kW
Weight	Ağırlık	: 175 kg
Volume	Hacim	: 0,91 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KGKEFD12090**6 Burners Gas Range on Electric Oven with 1/2 Cupboard**

6 Brülörlü, Kuzine Elektrikli, Fırınlı, 1/2 Dolaplı

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 48 (Gas) +6 (Electric) kW
Weight	Ağırlık	: 170 kg
Volume	Hacim	: 0,91 m ³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KGKGF12090**6 Burners Gas Range on Large Gas Oven**

6 Brülörlü, Kuzine Gazlı, 1,5 Modül Gazlı Fırın

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 60 kW
Weight	Ağırlık	: 180 kg
Volume	Hacim	: 0,91 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KGKEF12090**6 Burners Gas Range on Large Electric Oven**

6 Brülörlü, Kuzine Gazlı, 1,5 Modül Elektrikli Fırın

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 48 (Gas) +10 (Electric) kW
Weight	Ağırlık	: 175 kg
Volume	Hacim	: 0,91 m ³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KEKEFD12090**6 Plates Electric Boiling Top Range on Electric Oven 1/2 Cupboard**


6 Pleytli, Kuzine Elektrikli, Fırınlı, 1/2 Dolaplı

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 24 + 6 kW
Weight	Ağırlık	: 190 kg
Volume	Hacim	: 0,91 m ³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KEKEF12090**6 Plates Electric Boiling Top on Large Electric Oven**

6 Pleytli, Kuzine 1,5 Modül Elektrikli, Fırınlı

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 24 + 10 kW
Weight	Ağırlık	: 190 kg
Volume	Hacim	: 0,91 m ³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KPDE4090**Electric Chip Scuttle Top**

Elektrikli, Set Üstü Patates Dinlendirme

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 1 kW
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m ³
Voltage	Voltaj	: 230 V - NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KFE4090

⚡ One Well Electric Fryer, 24 Lt

Elektrikli, 1 Hazneli Fritöz, 24 Lt

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m ³
Voltage	Voltaaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 60-190°C
Price	Fiyat	:

KFE8090

⚡ Two Wells Electric Fryer, 24 Lt + 24 Lt

Elektrikli, 2 Hazneli, Fritöz, 24 Lt + 24 Lt

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 36 kW
Weight	Ağırlık	: 80 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m ³
Voltage	Voltaaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 60-190°C
Price	Fiyat	:

KFG4090

🔥 One Well Gas Fryer, 24 Lt

Gazlı, 1 Hazneli Fritöz, 24 Lt

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 20 kW
Weight	Ağırlık	: 50 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 110-190°C
Price	Fiyat	:

KFG8090

🔥 Two Wells Gas Fryer, 24 Lt + 24 Lt

Gazlı, 2 Hazneli, Fritöz, 24 Lt + 24 Lt

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 40 kW
Weight	Ağırlık	: 100 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 110-190°C
Price	Fiyat	:

KIDE4090

⚡ Half Module Electric Fry Smooth Plate

Yarım Modül Elektrikli, Düz Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 6 kW
Weight	Ağırlık	: 52 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m ³
Voltage	Voltaaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KIDE8090

⚡ Full Module Electric Fry Smooth Plate

Tam Modül Elektrikli, Düz Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 12 kW
Weight	Ağırlık	: 105 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m ³
Voltage	Voltaaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KIDE12090



1,5 Module Electric Fry Smooth Plate
1,5 Modül Elektrikli, Düz Pleytli Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 150 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KIDG4090



Half Module Gas Fry Smooth Plate
Yarım Modül Gazlı, Düz Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 9 kW
Weight	Ağırlık	: 65 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KIDG8090



Full Module Gas Fry Smooth Plate
Tam Modül Gazlı, Düz Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 105 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KIDG12090



1,5 Module Gas Fry Smooth Plate
1,5 Modül Gazlı, Düz Pleytli Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 27 kW
Weight	Ağırlık	: 145 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KIOE4090



Half Module Electric Fry Ribbed Plate
Yarım Modül Elektrikli, Oluklu Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 6 kW
Weight	Ağırlık	: 58 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KIOE8090



Full Module Electric Fry Ribbed Plate
Tam Modül Elektrikli, Oluklu Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 12 kW
Weight	Ağırlık	: 105 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KIOE12090

1,5 Module Electric Fry Ribbed Plate

1,5 Modül Elektrikli, Oluklu Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 150 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m³
Voltage	Voltaaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KIOE8090

Full Module Electric Fry 1/2 Smooth 1/2 Ribbed Plate

Tam Modül Elektrikli, Yarı Düz/Oluklu Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 12 kW
Weight	Ağırlık	: 105 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Voltage	Voltaaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KIOE12090

1,5 Module Electric Fry 1/2 Smooth 1/2 Ribbed Plate

1,5 Modül Elektrikli, Yarı Düz/Oluklu Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 145 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m³
Voltage	Voltaaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KIOG4090

Half Module Gas Fry Ribbed Plate

Yarım Modül Gazlı, Oluklu Izgara

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 9 kW
Weight	Ağırlık	: 65 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KIOG8090

Full Module Gas Fry Ribbed Plate

Tam Modül Gazlı, Oluklu Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 105 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KIOG12090

1,5 Module Gas Fry Ribbed Plate

1,5 Modül Gazlı, Oluklu Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 27 kW
Weight	Ağırlık	: 145 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KIYOG8090



Full Module Gas Fry 1/2 Smooth 1/2 Ribbed Plate
Tam Modül Gazlı, Yarı Oluklu Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 105 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KIYOG12090



1,5 Module Gas Fry 1/2 Smooth 1/2 Ribbed Plate
1,5 Modül Gazlı, Yarı Oluklu Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 27 kW
Weight	Ağırlık	: 145 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KIL4090



Half Module Gas Lava Stone Grill
Yarım Modül Gazlı, Lavataşlı Izgara

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 15 kW
Weight	Ağırlık	: 50 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KIL8090



Full Module Gas Lava Stone Grill
Tam Modül Gazlı, Lavataşlı Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 30 kW
Weight	Ağırlık	: 95 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KIL12090



1,5 Module Gas Lava Stone Grill
1,5 Modül Gazlı, Lavataşlı Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 45 kW
Weight	Ağırlık	: 125 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KISE4090



Half Module Electric Vapor Grill
Yarım Modül Elektrikli, Sulu Izgara

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 5 kW
Weight	Ağırlık	: 40 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KISE8090

⚡ Full Module Electric Vapor Grill

Tam Modül Elektrikli, Sulu Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 10 kW
Weight	Ağırlık	: 79 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Voltage	Voltaaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KISE12090

⚡ 1,5 Module Electric Vapor Grill

1,5 Modül Elektrikli, Sulu Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 15 kW
Weight	Ağırlık	: 119 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m³
Voltage	Voltaaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KISG4090

🔥 Half Module Gas Vapor Grill

Yarım Modül Gazlı, Sulu Izgara

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 15 kW
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KISC8090

🔥 Full Module Gas Vapor Grill

Tam Modül Gazlı, Sulu Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 30 kW
Weight	Ağırlık	: 89 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KISC12090

🔥 1,5 Module Gas Vapor Grill

1,5 Modül Gazlı, Sulu Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 45 kW
Weight	Ağırlık	: 134 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KEB4090

⚡ Half Module Electric Bain Marie

Yarım Modül Elektrikli, Benmari

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 1 kW
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Voltage	Voltaaj	: 230 V AC-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 30-90°C
Price	Fiyat	:

KEB8090



Full Module Electric Bain Marie
Tam Modül Elektrikli, Benmari

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 2 kW
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Voltage	Voltaj	: 230 V AC-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 30-90°C
Price	Fiyat	:

KGB4090



Half Module Gas Bain Marie
Yarım Modül Gazlı, Benmari

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 2 kW
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KGB8090



Full Module Gas Bain Marie
Tam Modül Gazlı, Benmari

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 4 kW
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KEMH4090



Half Module One Well Electric Pasta Cooker, 20 Lt
Yarım Modül Elektrikli, 1 Hazneli, Makarna Pişirme, 20 Lt

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 12 kW
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V AC 3N-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 30-110°C
Price	Fiyat	:



Full Module Two Wells Electric Pasta Cooker, 20 Lt + 20 Lt
Tam Modül Elektrikli, 2 Hazneli, Makarna Pişirme, 20 Lt + 20 Lt

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 24 kW
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V AC 3N-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 30-110°C
Price	Fiyat	:

KGMH4090



Half Module One Well Gas Pasta Cooker, 20 Lt
Yarım Modül Gazlı, 1 Hazneli, Makarna Pişirme, 20 Lt

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KGMH8090



Full Module Two Wells Gas Pasta Cooker, 20 Lt + 20 Lt

Tam Modül Gazlı, 2 Hazneli, Makarna Pişirme, 20 Lt + 20 Lt

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 36 kW
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KTCF4090



Half Module Electric Multifunction Bratt Pan

Yarım Modül Elektrikli, Çok Fonksiyonlu Tava

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 5 kW
Weight	Ağırlık	: 63 kg
Volume	Hacim	: 0,41 m ³
Voltage	Voltaaj	: 400 V AC 3N-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KTCF8090



Full Module Electric Multifunction Bratt Pan

Tam Modül Elektrikli, Çok Fonksiyonlu Tava

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 10,5 kW
Weight	Ağırlık	: 95 kg
Volume	Hacim	: 0,77 m ³
Voltage	Voltaaj	: 400 V AC 3N-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KEDT8090



Electric Bratt Pan 80 Lt

Elektrikli Devrilir Tava 80 Lt

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 12 kW
Weight	Ağırlık	: 140 kg
Volume	Hacim	: 0,77 m ³
Voltage	Voltaaj	: 400 V AC 3N-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KEDT12090



Electric Bratt Pan 120 Lt

Elektrikli Devrilir Tava 120 Lt

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 210 kg
Volume	Hacim	: 1,13 m ³
Voltage	Voltaaj	: 400 V AC 3N-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KDTE205



Electric Bratt Pan 205 Lt

Elektrikli Devrilir Tava, 205 Lt

Dimensions	Boyut	: 1600x900x850 mm
Power	Güç	: 20 kW
Weight	Ağırlık	: 290 kg
Volume	Hacim	: 1,22 m ³
Voltage	Voltaaj	: 400 V AC 3N-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KGDT8090



Gas Bratt Pan 80 Lt

Gazlı Devrilir Tava, 80 Lt

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 20 kW
Weight	Ağırlık	: 140 kg
Volume	Hacim	: 0,77 m ³
Voltage	Voltaj	: 230 V AC-50/60 Hz
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KGDT12090



Gas Bratt Pan 120 Lt

Gazlı Devrilir Tava, 120 Lt

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 26 kW
Weight	Ağırlık	: 210 kg
Volume	Hacim	: 1,13 m ³
Voltage	Voltaj	: 230 V AC-50/60 Hz
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KDTG205



Gas Bratt Pan 205 Lt

Gazlı Devrilir Tava, 205 Lt

Dimensions	Boyut	: 1600x900x850 mm
Power	Güç	: 40 kW
Weight	Ağırlık	: 290 kg
Volume	Hacim	: 1,22 m ³
Voltage	Voltaj	: 230 V AC 3N-50/60 Hz
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KEKT8090



Electric Boiling Pan 150 Lt Indirect Heat

Elektrikli Kaynatma Tenceresi 150 Lt / İndirekt

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 22 kW
Weight	Ağırlık	: 150 kg
Volume	Hacim	: 0,77 m ³
Voltage	Voltaj	: 400 V AC 3N-50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KEKT12090



Electric Boiling Pan 250 Lt / Indirect Heat

Elektrikli Kaynatma Tenceresi 250 Lt / İndirekt

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 30 kW
Weight	Ağırlık	: 210 kg
Volume	Hacim	: 1,13 m ³
Voltage	Voltaj	: 400 V AC 3N-50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KGKT8090



Gas Boiling Pan 150 Lt / Indirect Heat

Gazlı Kaynatma Tenceresi 150 Lt / İndirekt

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 22 kW
Weight	Ağırlık	: 150 kg
Volume	Hacim	: 0,77 m ³
Voltage	Voltaj	: 230 V AC-50/60 Hz
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KGKT12090



Gas Boiling Pan 250 Lt / Indirect Heat

Gazlı Kaynatma Tenceresi 250 Lt / İndirekt

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 33 kW
Weight	Ağırlık	: 170 kg
Volume	Hacim	: 1,13 m ³
Voltage	Voltaaj	: 230 V AC-50/60 Hz
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KTA4090



Worktop Neutral Unit - 400mm

Ara Tezgah - 400mm

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Weight	Ağırlık	: 8 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m ³
Price	Fiyat	:

KTA8090



Worktop Neutral Unit - 800mm

Ara Tezgah - 800mm

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Weight	Ağırlık	: 16 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m ³
Price	Fiyat	:

KTADK12090



Worktop Neutral Unit - 1200mm

Ara Tezgah - 1200mm

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Weight	Ağırlık	: 24 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m ³
Price	Fiyat	:

KTA4090



Freestanding Worktop Neutral Unit - 400mm

Ara Tezgah Dolaplı/Kapılı - 400mm

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Volume	Hacim	: 0,41 m ³
Price	Fiyat	:

KTADK8090**Freestanding Worktop Neutral Unit - 800mm**

Ara Tezgah Dolaplı/Kapılı - 800mm

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Weight	Ağırlık	: 40 kg
Volume	Hacim	: 0,77 m ³
Price	Fiyat	:

KTADK12090**Freestanding Worktop Neutral Unit - 1200mm**

Ara Tezgah Dolaplı/Kapılı - 1200mm

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Weight	Ağırlık	: 60 kg
Volume	Hacim	: 1,13 m ³
Price	Fiyat	:

KTADA4090**Worktop Neutral Unit on Open Base - 400mm**

Ara Tezgah Açık Dolaplı - 400mm

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Weight	Ağırlık	: 18 kg
Volume	Hacim	: 0,41 m ³
Price	Fiyat	:

KTADA8090**Worktop Neutral Unit on Open Base - 800mm**

Ara Tezgah Açık Dolaplı - 800mm

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Weight	Ağırlık	: 36 kg
Volume	Hacim	: 0,77 m ³
Price	Fiyat	:

KTADA12090**Worktop Neutral Unit on Open Base - 1200mm**

Ara Tezgah Açık Dolaplı - 1200mm

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Weight	Ağırlık	: 54 kg
Volume	Hacim	: 1,13m ³
Price	Fiyat	:

KTADKE4090**Work Sink Unit - 400mm**

Evyeli Ara Tezgah - 400mm

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Weight	Ağırlık	: 10 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m ³
Price	Fiyat	:

KTADKE8090**Work Sink Unit - 800mm**

Evyeli Ara Tezgah - 800mm

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m ³
Price	Fiyat	:

KTADKE12090**Work Sink Unit - 1200mm**

Evyeli Ara Tezgah - 1200mm

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Weight	Ağırlık	: 28 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m ³
Price	Fiyat	:

KASK4090**Half Module Base with Door - 400mm**

Yarım Modül Cihaz Altı, Dolaplı/Kapılı - 400mm

Dimensions	Boyut	: 400x900x550 mm
Weight	Ağırlık	: 10 kg
Volume	Hacim	: 0,27 m ³
Price	Fiyat	:

KASK8090**Full Module Base with Door - 800mm**

Tam Modül Cihaz Altı, Dolaplı/Kapılı - 800mm

Dimensions	Boyut	: 800x900x550 mm
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Volume	Hacim	: 0,53m ³
Price	Fiyat	:

KASK12090**1,5 Module Base with Door - 1200mm**

1,5 Modül Cihaz Altı, Dolaplı/Kapılı - 1200mm

Dimensions	Boyut	: 1200x900x550 mm
Weight	Ağırlık	: 30 kg
Volume	Hacim	: 0,77 m ³
Price	Fiyat	:



KASA4090



Half Module Open Base Cupboards No Doors - 400mm

Yarım Modül Cihaz Altı, Açık Dolaplı - 400mm

Dimensions	Boyut	: 400x900x550 mm
Weight	Ağırlık	: 8 kg
Volume	Hacim	: 0,27 m ³
Price	Fiyat	:

KASA8090



Full Module Open Base Cupboards No Doors - 800mm

Tam Modül Cihaz Altı, Açık Dolaplı - 800mm

Dimensions	Boyut	: 800x900x550 mm
Weight	Ağırlık	: 16 kg
Volume	Hacim	: 0,53 m ³
Price	Fiyat	:

KASA12090



1,5 Module Open Base Cupboards No Doors - 1200mm

1,5 Modül Cihaz Altı, Açık Dolaplı - 1200mm

Dimensions	Boyut	: 1200x900x550 mm
Weight	Ağırlık	: 24 kg
Volume	Hacim	: 0,77 m ³
Price	Fiyat	:

KASC4090



Base With Door, 2 Drawers - 400mm

2 Çekmeceli Cihaz Altı - 400mm

Dimensions	Boyut	: 400x900x550 mm
Weight	Ağırlık	: 15 kg
Volume	Hacim	: 0,27 m ³
Price	Fiyat	:

KASC8090



Base With Door, 4 Drawers - 800mm

4 Çekmeceli Cihaz Altı - 800mm

Dimensions	Boyut	: 800x900x550 mm
Weight	Ağırlık	: 30 kg
Volume	Hacim	: 0,53 m ³
Price	Fiyat	:

KASC12090




Base With Door, 6 Drawers - 1200mm

6 Çekmeceli Cihaz Altı - 1200mm

Dimensions	Boyut	: 1200x900x550 mm
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,77 m ³
Price	Fiyat	:

Accessories

Aksesuarlar



	Code - Kod	Appliance - Cihaz	Type - Tip	Price - Fiyat
1	KAMH1	Pasta Cooker 900 / Makarna Pişirme 900	Basket / Sepet	
2	KAMH2	Pasta Cooker 700 / Makarna Pişirme 700	Basket / Sepet	
3	KAFS1	Fryer 900 / Fritöz 900	Basket / Sepet	
4	KAFS2	Fryer 700 / Fritöz 700	Basket / Sepet	
5	KAFD1	Fryer 700 / Fritöz 700	Basket Base / Sepet Desteği	
6	KAFD2	Fryer 900 / Fritöz 900	Basket Base / Sepet Desteği	
7	KATI6040	Gas-Electric Range / Gazlı-Elektrikli Kuzine	Wire Grid / Tel Raf 600x400	
8	KATI5332	Gas-Electric Range / Gazlı-Elektrikli Kuzine	Wire Grid / Tel Raf GN1/1	
9	KATI6553	Gas-Electric Range / Gazlı-Elektrikli Kuzine	Wire Grid / Tel Raf GN2/1	