

kmkayalar

Discover our range of commercial kitchen equipments, designed to meet the demands of kitchen professionals.

Mutfak profesyonelleri için tasarladığımız endüstriyel mutfak ürün yelpazemizi keşfedin.

kayalarmutfak.com

Factory
Fabrika



Head Office
Genel Merkez





kayalar.com.tr

OUR BRANDS MARKALARIMIZ

kmkayalar

kayalarmutfak.com

KAYALAR MED

kayalarmed.com.tr



kayalarplastik.com



Since 1956, we have been working diligently to produce products that will provide added value to the work of industrial kitchen professionals.

I am honored to be the founder of a company that produces high-standard products for our country and our industry.

Our goal is to carry our knowledge and experience to the next generations, to be a leading brand in the industrial kitchen sector with our customer-oriented, technological, high-quality and innovative products that will meet customer expectations in the best way with the support of all our employees.

Mustafa Kaya
Chairman of the Group

1956 yılından beri endüstriyel mutfak profesyonellerinin işlerine katma değer sağlayacak, ürünler üretmek için özenle çalışıyoruz.

Ülkemiz ve sektörümüz için yüksek standartlı ürünler üreten bir şirketin kurucusu olmanın onurunu yaşıyorum.

Amacımız, bilgi ve deneyimlerimizi gelecek nesillere taşımak, tüm çalışanlarımızın desteği ile müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak, müşteri odaklı, teknolojik, kaliteli ve yenilikçi ürünlerimizle, endüstriyel mutfak sektöründe lider bir marka olmak.

Mustafa Kaya
Yönetim Kurulu Başkanı

With more than 66 years of experience, professional R&D team, technical engineers, more than 500 employees, we produce more than 3000 kinds of industrial kitchen equipments.

We have been setting up turnkey kitchen projects in many countries of the world, with our expert project sales team and installation technicians and we have done more than 5000 turnkey projects in more than 80 countries.

We are happy to bring our products together with our customers through our dealers in 33 countries and our sales points located in 52 countries around the world.

66 yılı aşkın tecrübemiz, profesyonel Ar-Ge ekibimiz, teknik mühendislerimiz, 500'ü aşkın çalışanımız ile 3000'den fazla çeşit endüstriyel mutfak ekipmanları üretiliyoruz.

Uzman proje satış ekibimiz ve montaj teknisyenlerimiz ile dünyanın birçok ülkesinde anahtar teslim mutfak projeleri kuruyoruz, 80'den fazla ülkede 5000'den fazla anahtar teslim projeler yaptık.

Dünya genelinde, 33 ülkede ki bayilerimiz ve 52 ülkede bulunan satış noktalarımız aracılığı ile ürünlerimizi müşterilerimiz ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

ANNIVERSARY
66th
SINCE 1956

kayalarmutfak.com



kmkayalar

AVUSTURYA
AVUSTRALYA
AZERBAYCAN
ALMANYA
BULGARİSTAN
ETİYOPYA
FAS
GANA
GÜRCİSTAN
IRAK
İSRAİL
KAZAKİSTAN
KIRGIZİSTAN
LİBYA
MADAGASKAR
MORİTANYA
ÖZBEKİSTAN
KATAR
SENEGAL
SUDAN
TACİKİSTAN
TANZANYA
TÜRKMENİSTAN
UGANDA
YUNANİSTAN

AUSTRIA
AUSTRALIA
AZERBAIJAN
BULGARIA
GERMANY
ETHIOPIA
GEORGIA
GHANA
GREECE
IRAQ
ISRAEL
KAZAKHISTAN
KYRGYZSTAN
LIBYA
MADAGASCAR
MAURITANIA
MOROCCO
UZBEKISTAN
QATAR
SENEGAL
SUDAN
TAJIKISTAN
TANZANIA
TURKMENISTAN
UGANDA



What we are doing? Ne yapıyoruz?

The needs of each kitchen are different...

KM supports you every step of the way from the beginning of your project to the use stage. Therefore, it is also a great satisfaction for us that you start your business in a perfectly designed Commercial Kitchen.

KM offers you the layout plan options that are according to your needs. KM produces and supplies commercial kitchen and laundry equipment and furniture to production facilities in Istanbul according to the finalized plan.

From advice to installation... Design, layout, production, installation, operation training, after-sales service...

Our after-sales service, ensures that your kitchen equipment is protected and used for a long time.

For more than 66 years, KM & its team, which are experts in their field, have been producing and providing high-quality commercial kitchen equipment to our valued customers thanks to their continuous suppliers.

Thank you for your interest and trust in our company.

Her mutfağın ihtiyacı farklıdır...

KM, projenizin başlangıcından, kullanım aşamasına kadar size her adımda destek olur. Bu nedenle, işinize mükemmel tasarlanmış bir endüstriyel mutfakta başlamanız bizim için de büyük bir memnuniyet.

KM, ihtiyacınıza göre olan, yerleşim planı seçeneklerini size sunar. KM kesinleşen plana göre endüstriyel mutfak, çamaşırhane ekipmanlarını ve mobilyalarını İstanbul'da ki üretim tesislerinde üretir ve tedarik eder.

Tavsiyeden kurulumla... Projelendirme, yerleşim, üretim, kurulum, kullanma eğitimi, satış sonrası servis...

Satış sonrası servisimiz, mutfak ekipmanlarınızın uzun süre korunup kullanılmasını sağlar. 66 Yılı aşkın süredir, alanında uzman olan KM ve ekibi sürekli tedarikçileri sayesinde, siz değerli müşterilerimize yüksek kaliteli endüstriyel mutfak ekipmanları üretmekte ve sunmaktadır.

Firmamıza gösterdiğiniz ilgi ve güven için teşekkür ederiz.

Everything is created by our own in-house team, taking you from your vision to reality, with our in-house projects team and installation teams fully involved from the start.

Hayalinizde ki mutfağı gerçeğe dönüştüren proje ve kurulum ekibimiz baştan itibaren tüm süreçlerde yanınızda.



Planning and Drawing Planlama ve Çizim

Turnkey commercial kitchen layout planning, 3D project drawing and preparation of gas, water and electrical installation plans.

Anahtar teslim endüstriyel mutfak yerleşim planlaması, 3D proje çizimi ve gaz, su, elektrik tesisat planlarını hazırlama.



Manufacture Üretim

Producing standard and special production products. Standart ve özel üretim ürünleri üretme.



Installation Montaj

Assembly and installation. Montaj ve kurulum.



Instruction Eğitim

Training on using devices. Cihazları kullanma eğitimi.



Service & Maintenance Servis ve Bakım

After-sales service. Satış sonrası servis.

Industry Solutions

Endüstri Çözümleri

Restaurants / Restoranlar

Hotels / Oteller

Pubs & Cafes / Barlar ve Kafeler

Marine Kitchen / Gemi Mutfağı


Business, Transport & Industry / İşletmeler, Ulaşım ve Sanayi

Turnkey Projects

Anahtar Teslim Projeler

KM Kayalar Mutfak provides technical support and consulting services to customers through the design of floor plans and equipment distribution In terms of space across the best design programs.

Our website for more / Daha fazlası için:
www.kayalarmutfak.com




kmkayalar

DESIGN AWARD




POLE SERIES cooking units connected to the pole units offer a flexible construction system without sacrificing their hygienic design. POLE SERIES can be combined in various and continuous structures to provide different architectural installation possibilities for different kitchen interiors.

Kutup ünitelerine bağlanan POLE SERIES pişirme üniteleri, hijyenik tasarımından ödün vermeden esnek bir yapı sistemi sunar. POLE SERIES farklı mutfak iç mekanları için, farklı mimari kurulum imkanı sunmak üzere, çeşitli ve sürekli yapılarda birleştirilebilir





POLE SERIES 700|900

Pole Central




Pole Wall







Pole Cantilever



Pole Twins



U Type





THE LARGE MODULES HAVE INFINITE MODULE COMBINATIONS

POLE PLUS MODÜLER PIŞIRME SERİSİ

A range of cookers with infinite possibilities and combinations, capable of satisfying the needs of compact professional kitchens in small spaces, to large format professional kitchens with a large production capacity...

Sonsuz kombinasyonlara sahip modüler pişirme serileri dar alanların ve profesyonel mutfakların ihtiyaçlarına hizmet edebilen, çok fonksiyonlu ve büyük üretim kapasitesine sahip çözümler...

kayalarmutfak.com



PRESTIGE IN YOUR KITCHEN

There are so many easy-to-buy combinations that the hardest thing will be choosing your favourite.

Sonsuz kombinasyon imkanı, zor olan favorinizi seçmek.

Multifunctional Cooker

Offers maximum flexibility use as fry top, braising pan or boiling pan.

Çok Yönlü kullanım, kızartma, kaynatma, pişirme tavası.



Gas Boiling Top

Exclusive highly efficient system. High thickness cast iron grids.

Yüksek verimli brülörlü. Kalın dökme demir ızgaralar.

Ovens

Possibility of adding standard ovens in all series.

Tüm serilere standart fırın ekleme imkanı.

Hygienic Modules Connection System

Model has side to allow flush fitting joints between units, eliminating gaps and possible dirt traps.

Üniteleri, aynı hizada vidalama özelliği sayesinde olası boşluk ve kiri önler.

Electric Boiling Top

Cast iron hot plates with safety thermostat.

Su geçirmez, emniyet termostatlı dökme demir pleytler.

Chip Scuttle

an excellent appliance for maintaining your fried foods at the ideal temperature for serving.

Kızarmış yiyecekleri servis için istenilen ısıda koruma.



Gas Solid Top

Cooking surface with differentiated temperature zones.

Farklı sıcaklık yüzeyleri.

Cooking Surface

Different surface finishes, smooth, grooved.

Farklı pişirme yüzeyleri, düz/oluklu.

Vapor Grill Top

Water reservoir under cast cooking surface, vaporization is provided during cooking process and dehydration of food being cooked is prevented.

Izgara döküm altında su tankı ile buharlı pişirme.



GAS RANGES & BOILING TOPS

GAZLI KUZİNELER ve OCAKLAR

Main Features

- All range and Gas Boiling Tops in AISI 304 stainless steel,
- Deep drawn 1.5 mm table top (suitable press 2 mm thickness),
- 7 mm depth, deep drawing mold removable drip-collection trays designed for overflows and drips,
- Burner Power can be adapted from 4 kW to 12 kW for 700 series cookers 5 kW for 900 series cookers, 4, 6, 8, 10, 12 kW,
- 80 mm burners with continuous power regulation from 4 kW to 12 kW for 700 serie and 900 series cookers,
- Gas appliance suitable for natural or LPG gas using,
- Top grids are in cast iron,
- Flame failure device on each burner protects against gas leakage when accidental extinguishing of the flame occurs,
- Special brass burners provide efficient high combustion and low gas emission values,
- Pilot flamed valve tap for igniting the gas burner,
- Flame failure device as standard on burners to protect against accidental extinguishing,
- Piezo lighter in gas ovens ignition is available,
- Electric magnetic ignition,

Teknik Özellikler

- Tüm kuzine ve gazlı set üstü ocaklar; 304 Kalite paslanmaz çelik,
- Pres baskı kalıp 1.5 mm üst tabla (2mm basılabilir),
- Taşma ve damlaları toplamak için tasarlanmış 7 mm derinliğinde derin çekme kalıp damla toplama tepsileri,
- Brülör güçleri, 4 kW -12 kW arası ayarlanabilir.700 seri pişiriciler için 5kW 900 seri pişiriciler için 4, 6, 8, 10, 12 kW olabilir
- 80 mm brülör yerleşimi ile 70 seri ve 90 seri için 4 kW'dan -12kW'a kadar enerji gücü kullanılabilir,
- Doğal veya LPG gazı ile kullanım için uygun,
- Dökme demir üst ızgaralar,
- Her brülörde bulunan alev kesme cihazı, alevin kazara sönmesi durumunda gaz sızıntısına karşı koruma sağlar,
- Özel pirinç brülörler, verimli yüksek yanış ve düşük gaz emisyon değerleri sağlar,
- Gaz brülörünü ateşlemek için pilot alevli valf musluğu,
- Kazara söndürmeye karşı koruma sağlamak için brülörlerde standart olarak alev arıza cihazı,
- Gazlı fırınlarda piezo çakmaklı ateşleme mevcuttur,
- Elektrikli manyetik ateşleme,
- Su sızdırmaz kontrol düğmesi sistemi,
- Su korumalı tertibat.



ELECTRIC RANGES & BOILING TOPS

ELEKTRİKLİ KUZİNELER ve OCAKLAR

Main Features

- 6 position switch for optimal temperature regulation,
- 2,4 or 6 square and circle hotplates,
- 2.5 kW round 5 kW square cast iron plates mounted on a monoblock pressed table,
- All hot plates have safety switch against over heat,
- All electric ranges and boilingtops have laser cutted 1,5 mm thick deep drawn monoblock tops to ensure easy cleaning and extra strenght,
- Work top in AISI 304 stainless steel with watertight anti-overflow so as avoid infiltration of dirt,
- Each plate has an excess of thermic heat,
- Waterproof, cast iron plates are hermetically sealed to the monoblock one piece top,
- Electric oven thermostat adjustable from 50 °C to 300°C.
- 3-stage Ego Thermostat
- Electric oven to have separate thermostats for top and bottom heating elements
- Electric oven thermostat adjustable from 50°C to 300°C.
- The inside of the oven is completely stainless steel,
- Stainless steel oven chamber with 3 levels of runners to accomodate 2/1 GN shelves,
- Rails suitable for 2/1 GN shelves,
- Cast iron oven base plate.

Teknik Özellikler

- Optimum sıcaklık regülasyonu sağlamak için 6 konumlu anahtar,
- 2,4 veya 6 kare ve yuvarlak pleytlidir,
- Monoblok tablaya monte edilmiş 2,5 kW yuvarlak 5 kW kare dökme demir pleytler,
- Sızdırmazlık sağlayan pres baskı üst tabla ya bağlı döküm pleytler,
- Tüm sıcak plakaların aşırı ısınmaya karşı emniyet şalteri vardır,
- Tüm elektrikli kuzine ve set üstü ocaklarda özel kalıplar ile pres baskı yöntemi kullanılarak üretilmiş 1.5 mm kalınlığında 304 kalite paslanmaz çelik monoblok dayanıklı ve kolay temizlenir üst tablalar,
- Kir sızmasını önlemek için su geçirmez taşma önleyici AISI 304 paslanmaz çelikten monoblok üst tabla,
- Her pleytde aşırı ısı termiği vardır,
- Su geçirmez, dökme demir plakalar, monoblok tek parça üst tablaya hermetik olarak monte edilmiştir,
- Elektrikli fırın için 50-300°C dereceye ayarlanabilir termostatlar,
- 3 kademeli Ego Termostat,
- Elektrikli fırın içi ayrı termostatlara sahip üst ve alt ısıtma elemanları,
- Paslanmaz çelik fırın haznesi,
- 3 seviyeli paslanmaz çelik fırın haznesi 2/1 GN rafları barındıracak raylar,
- 2/1 GN raflara uygun raylar,
- Döküm fırın taban plakası.



GAS SOLID TOPS

KAPALI DÖKÜM OCAKLAR

Main Features

- Durable cast iron cooking surface which is 20 mm thick for maximizing unit heat retention,
- The cooking surface creates differentiated temperature zones with a maximum temperature in the center of 500°C and gradually decreasing to 200 °C at the perimeter,
- Single ring cast iron central burner with optimized combustion equipped with flame failure device,
- Protected pilot light and piezo ignition for added safety,
- Central insert which can be removed by using plated solid steel hook,
- Heating provided by circular burner in high-performance stainless steel for 13,9 kW.

Teknik Özellikler

- Maksimum verim ve ısı transferi sağlayan 20 mm dayanıklı ve pik döküm pişirme yüzeyi,
- Pişirme yüzeyinde farklı sıcaklık bölmeleri merkezde 500°C çevre kısımlarda kademeli olarak 200°C'ye düşen ısı imkanı ile farklı ısıda pişirme imkanı,
- Cihaz merkezinde yüksek tek yanırlı döküm brülör,
- Emniyet tertibatlı gaz muslukları ve alev denetleme için termokupl,
- Çelik kanca kullanılarak çıkarılabilen merkezi kapak,
- 13,9 kW yüksek performanslı paslanmaz çelikten dairesel brülörlü tarafından sağlanan ısıtma.



GAS WOK RANGES

WOK OCAKLAR

Main Features

- Wok ranges are suitable for the use of wok pans with fast roasting and saute on high heat,
- High powered cast iron burners covering greater heat expectations,
- Durable and strong cast iron cooking ring designed to meet heavy load,
- Removable cooking ring ensures easier cleaning on the top,
- Pilot flame and flame failure device is available for added safety,
- Valve tap with pilot flame for burner ignition,
- Vertical flame burner in vitrified cast iron with burner cap in brass with double ring and stabilized flame (12 kW),
- Control panel which can be quickly removed for easy cleaning and maintenance,
- Ring support for wok cooking in thick vitrified cast iron.

Teknik Özellikler

- Wok ocaklar, wok tava kullanarak yüksek ısıda hızlı kavurma ve sote yapmak için uygundur,
- Yüksek sıcaklık sağlayan yüksek güçlü pik (vitriye) döküm brülörler,
- Yoğun kullanıma uygun döküm malzemeden üretilmiş yuvarlak ocak dökümü,
- Kolay sökülüp temizlenebilen yuvarlak ocak dökümü,
- Güvenliği arttırmak için emniyet tertibatlı gaz muslukları ve alev denetleme için termokupl,
- Brülörü ateşlemek için pilot alevli valf musluğu,
- Vitriye dökme demirden dikey alevli brülör, pirinç brülör kapaklı, çift halkalı ve stabilize alevli (12 kW),
- Hızlı temizlik ve bakım için ocak altındaki tank ve kontrol paneli kolayca çıkarılabilir,
- Yuvarlak kalın dökme demir wok ızgara.



INDUCTION WOK İNDÜKSİYONLU WOK

Main Features

- Glass ceramic cooking surface with 1 or 2 independently controlled induction zones with a power of 3.5 kW per zone,
- Ceramic plate surface can be used without dead spots,
- Each induction plate is equipped with overheating safety device for added safety,
- The ceramic smooth cooking top is easy to clean and provides maximum hygiene,
- Maximum Energy efficiency and electrical savings
- Pan detection system (which switches the zone on and off automatically),
- Heavy duty glass-ceramic wok bowl,
- High efficiency (up to 90%) induction heating system maximizes the heat transferred to the food and reduces energy consumption in stand-by mode,
- Pots diameter to be used: min 12cm, max 28 cm in order to obtain maximum heating efficiency,
- Power level settings from 1 to 10,
- Thanks to induction technology, only the part of the pan or pot used is heated up to the bottom. Thus generates energy efficiency equivalent to %90 of,
- Work top in AISI 304 stainless steel.

Teknik Özellikler

- Seramik camlı ısıtma yüzeyine sahip indüksiyonlu ocak bölümünün gücü 3,5 KW'tır ayrıca 1 veya 2 ocaklı ürünlerin her bölümü ayrı anahtar ile kontrol edilebilmektedir,
- Seramik cam yüzeyin tamamı hiç ölü bölge olmadan kullanılabilir,
- Güvenliği arttırmak için her ocakta aşırı ısı koruma sistemi vardır,
- Seramik cam yüzey kolay temizlenebilir hijyen sağlar Maksimum Enerji verimliliği ve elektrik tasarruf imkanı Tava algılama sistemi (ısınan bölgeyi otomatik olarak açıp kapatma),
- Yoğun hizmet tipi cam seramik wok kase,
- Yüksek verimli (%90'a kadar) indüksiyonlu ısıtma sistemi, gıdaya aktarılan ısıyı maksimuma çıkarır ve bekleme modunda enerji tüketimini azaltır,
- Kullanılacak tencere çapı: Maksimum ısıtma verimi elde etmek için min 12 cm, max 28 cm,
- 1'den 10'a kadar güç seviyesi ayarları,
- İndüksiyon teknolojisi sayesinde kullanılan tava veya tencerenin sadece tabanı kadar olan bölüm ısınmaktadır; böylece %90'a eşdeğer enerji verimliliği elde edilir,
- AISI 304 paslanmaz çelikten çalışma tablası.



INFRARED COOKING TOP RANGE İNFRARED ISITICILI SET ÜSTÜ OCAKLAR

Main Features

- Each part can be controlled by a separate switch,
- For added safety there is a warning light to indicate residual surface heat,
- Infrared, heating system provides immediate heat transfer from cooking ceramic top to pan.
- Ceramic glass top cooking surface with 1, 2, 4 infrared heating zones 6 mm thick,
- The circular concentric heating sections measuring from 180 to 300 mm give uniform heat also to the largest pan,
- Immediate heat transfer from cooking top to pan,
- The smooth glass-ceramic surface can be quickly and easily cleaned, thus providing maximum hygiene,
- IPX5 water protection,
- Suitable for countertop installation,
- 2 cooking zones (each one subdivided into 2 independent zones) regulate from a minimum of 1.3 kW to a maximum 3.4 kW,
- Adjustable AISI 304 stainless steel feet.

Teknik Özellikler

- Her bölümü ayrı anahtar ile kontrol edilebilmektedir,
- Güvenliği arttırmak için her ocak için aşırı ısı sinyal lambası mevcuttur,
- İnfrared ısıtma sistemi seramik cam yüzeyden tencere veya tavaya hızlı ısı transferini sağlamaktadır,
- 6 mm kalınlığında 1,2,4 infrared ısıtma bölgesi seramik cam üst pişirme yüzeyi,
- 180 ila 300 mm arasında değişen dairesel merkezli ısıtma bölümleri, en büyük tavaya da homojen ısı dağıtır,
- Ocaktan tavaya anında ısı transferi,
- Pürüzsüz cam-seramik yüzey hızlı ve kolay temizlenebilir, böylece maksimum hijyen sağlanır,
- IPX5 su koruması,
- Tezgah üstü montaja uygundur,
- 2 pişirme bölgesi (her biri 2 bağımsız bölgeye ayrılmıştır) minimum 1,3 kW'dan maksimum 3,4 kW'a kadar düzenleme yapar,
- Ayarlanabilir AISI 304 paslanmaz çelik ayaklar.



MULTIFUNCTION BRATT PANS

ÇOK FONKSİYONLU TAVALAR

Main Features

- The comfort of multi-use in a single device,
- Multifunctional bratt pan has one wide diameter discharge hole and at the bottom of the pan has 1/1 gastronorm bowl. You can use it with semi-solid or liquid products. From the wide diameter discharge hole, which inside the pan you can easily transfer the semi-solid or liquid foods which you have cooked to a food transport container or GN container which is under the pan,
- Multifunctional bratt pans can also be fried meat, fish, vegetables, as well as eggs, sauces, slops can be cooked. In a frying pan, you can do whatever you want to do in this pan,
- Its uniform lines enable great production levels using all the spacious surface,
- 304 stainless steel surfaces, 15 mm thickness pan,
- Stainless steel micro-perforated burners for gas models. Electric models are also equipped with resistive steel resistors with uniform heat dissipation,
- Thermostatic temperature control between 120 °C - 300°C on gas models and 100°C - 300°C on electric models.

Teknik Özellikler

- Tek bir cihazda çoklu kullanım konforu,
- Çok fonksiyonlu tavanın geniş çaplı bir boşaltma deliği vardır ve tavanın alt kısmında 1/1 gastronorm kabı bulunur. Yarı katı veya sıvı ürünlerle kullanabilirsiniz. Geniş çaplı boşaltma deliğinden, pişirdiğiniz yarı katı veya sıvı gıdaları, tavanın altındaki bir gıda taşıma kabına veya GN kabına kolayca aktarabilirsiniz,
- Çok fonksiyonlu pişirme tavalarında et, balık, sebze kızartılabilir ayrıca yumurta, sos, sulu yemekte pişirilebilir. Bir tava da ne yapmak istediğiniz hepsini bu tavada yapabilirsiniz,
- Tüm geniş yüzeyleri kullanarak mükemmel üretim seviyeleri sağlar,
- Paslanmaz çelik yüzey, tava kalınlığı 15 mm,
- Gazlı modeller de paslanmaz çelik mikro delikli brülörler ile, Elektrikli modeller de dirençli çelik rezistanslar ile eşit ısı dağılımı,
- Gazlı modellerde 120°C - 300°C sıcaklıklar arasında ayar imkanı vardır. Elektrikli modellerde ise 100°C - 300°C arası sıcaklık ayarı yapılabilir.



BAIN-MARIES

BEN-MARİLER

Main Features

- Bain Maries used for keeping cooked food at serving temperatures using hot water,
- Manual water filling,
- Continuous seal of the monoblock water basin to the top by robotic welding,
- Thermostatic regulation of water up to a minimum 30°C maximum of 90°C with safety thermostat on electric models
- Stainless steel burner located under the water basin for efficient and rapid heating on gas models,
- Water drainage with rotary control on front panel allows quick and effective emptying,
- Filling water level is plate-marked on the side of the well,
- Special insulation beneath cooking surface keeps heat on the plate without dispersion to the base,
- 40 module: tub dimensions 1xGN1/3 + 1xGN 1/1,
- 80 module: tub dimensions 2xGN1/3 + 2xGN 1/1,
- Stable flame burners adjusted via thermostatic valve,
- Electric models have silicone heating elements with thermal cutout positioned under the base of water basin,
- Stainless steel burner located under the water basin for efficient and rapid heating on gas models,

Teknik Özellikler

- Ben-Mariler sıcak su buharı ile pişmiş yiyecekleri servis sıcaklığında bekletmek için kullanılır,
- Su havuza manuel olarak ilave edilir,
- Ön panelde bulunan tahliye vanası sayesinde suyu hızlı boşaltma imkanı sağlanmaktadır,
- Elektrikli modellerde 30-90°C arası sıcaklık kontrolü yapan termostat mevcuttur; aşırı ısınmayı önlemek için emniyet termostatu kullanılmıştır,
- Gazlı modellerde paslanmaz çelik brülör su havuzunun altına yerleştirilmiştir ve yüksek verimli brülör suyu hızlı ısıtma imkanı sağlar,
- Tahliye vanası sayesinde suyu hızlı boşaltma imkanı sağlamaktadır,
- Su dolum seviyesi haznede işaret ile belirtilmiştir,
- Pişirme yüzeyinin altında özel izolasyon ısıyı dağılmadan plaka üzerinde tutar,
- 40 modül için kullanılan küvetler 1xGN1/3 + 1xGN 1/1,
- 80 modül için kullanılan küvetler 2xGN1/3 + 2xGN 1/1,
- Termostatik valfle ayarlı brülör,
- Elektrikli modeller de su havzası tabana altına yerleştirilmiş termal kesimli silikon ısıtma elemanları,
- Gazlı modellerde verimli ve hızlı ısıtma için su havzasının altında bulunan paslanmaz çelik brülör.



FRYERS FRİTÖZLER

Main Features

- AISI 304 Stainless steel monobloc deep drawn wells,
- Well capacity of 18+18 lt, 24+24,
- Thermostatic regulation of oil temperature to a maximum of 190°C well is equipped with limit thermostat to avoid over heating,
- Fire-proof safety thermostat (230°C),
- Safety thermostat with manual reset unit,
- Oil drain valves,
- Pilot burner, piezo-electric ignition,
- High-efficiency direct heating technology, heat distribution over a larger surface protects the oil from damage caused by overheating,
- Armored heating elements with low power density ensures optimum service life for the oil,
- The special download form located on the user side of the fryer chamber prevents overflow,
- Conveniently located drainage under the well provides an easy and safe discharge operation of used oil,
- Support for baskets and lids,
- Supplied with 1 full size basket per each tank,
- "All major compartments located in front of unit for ease of maintenance",
- Frying well is monoblock with rounded corners for ease of cleaning and increased hygiene,
- Overheat protection thermostat as standard on all units.

Teknik Özellikler

- Paslanmaz çelik monoblok pres baskı yağ hazneleri,
- Hazne kapasitesi 18+18 lt, 24+24,
- Yağ sıcaklığı maksimum 190° C'ye kadar ayarlanabilir, aşırı ısınmayı önlemek için limit termostati ile termostatik regülasyon sağlar,
- Yangına dayanıklı emniyet termostatu (230°C),
- Manuel sıfırlama emniyet termostat ünitesi,
- Yağ tahliye vanaları,
- Pilot brülörlü, piezo-elektrikli ateşleme,
- Yüksek verimli doğrudan ısıtma teknolojisi, daha geniş bir yüzey üzerinde ısı dağılımı, yağı aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarlardan korur,
- Korumalı düşük güç ısıtıcılar yağın uzun süre kullanılması sağlar,
- Fritöz haznesinin kullanıcı tarafında bulunan özel indirme formu taşmayı engeller,
- Yağ havuzunun altına yerleştirilen tahliye vanası sayesinde kolay ve güvenli yağ tahliye imkanı sağlamıştır,
- Sepetler ve kapaklar için destek,
- Standart olarak her haznede bir adet geniş sepet mevcuttur,
- Bakım kolaylığı için tüm ana bölmeler ünitenin önüne yerleştirilmiştir,
- Yuvarlatılmış köşeler ve monoblok baskı fritöz küvetleri kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.



CHIP SCUTTLE PATATES DİNLENDİRME

Main Features

- Chip scuttles are typically used in combination with a deep fryers to allow fried potatoes warm by means of a porcelain infrared heater,
- The appliance is used to keep servings warm until ready to be served to customer,
- It allows the excess oil remaining on the fried potatoes to be filtered into the GN,
- Porcelain Infrared heating element (800 W power) positioned on the back side of the unit increases holding time,
- Lower heating resistance underneath the tub,
- Adjustable temperature from 30°C to 90°C via thermostat,
- The perforated false bottom makes easier food collection,
- Removable Tank capacity: GN 1/1,

Teknik Özellikler

- Patates dinlendirme ünitesi genellikle fritözlerle birlikte kullanılır kızarmış patateslerin porselen infrared ısıtıcı vasıtasıyla sıcak kalması sağlanır,
- Cihaz, müşteriye servis edilmeye hazır olana kadar servisleri sıcak tutmak için kullanılır,
- Kızarmış patatesler üzerinde kalan fazla yağın hazne içine süzülmesini sağlar,
- Cihazın arka bölümüne yerleştirilmiş porselen (800 W gücünde) infrared ısıtıcı bekletme süresini arttırmaktadır,
- Konteyner altı rezistans ısıtma,
- Termostat aracılığıyla 30°C ila 90°C arasında ayarlanabilir sıcaklık,
- Cihaz içindeki delikli oval saç sayesinde patatesler merkeze toplanmakta ve kolayca alınabilmektedir,
- Çıkartılabilir GN 1/1 kapasiteli gastronom küvet.



PASTA COOKERS

MAKARNA PIŞİRMELER

Main Features

- In addition to cooking pasta, the appliance can be used for noodles of every kind, rice, dumplings and vegetables,
- Stainless steel deep drawn one piece water basin,
- High efficiency 10.5 kW stainless steel burners,
- Cold water inlet provided with solenoid valve and a spout,
- Large drain with manual ball valve ensures fast emptying of well,
- On gas models high efficient micro perfograted stainless steel burners with flame failure device,
- On electrical models armoured efficient heating elements inside the water basin provides rapid heating,
- Water cock for filling and emptying,
- 10 & 20 liters water basin.

Teknik Özellikler

- Makarna pişirmeye ek olarak cihaz, her çeşit sebze, erişte ve noodle pişirebilir,
- Paslanmaz çelik pess kalıp monoblok havuz,
- Paslanmaz çelikten yüksek verimli 10,5 kW brülörler,
- Selenoid valf ile kontrol edilen soğuk su girişi ile havuza su doldurulabilir,
- Ön panelde bulunan tahliye vanası ile havuz hızlı şekilde boşaltılır,
- Gazlı modellerde paslanmaz çelik mikro delikli brülör maksimum verim sağlamaktadır,
- Gazlı modellerde brülörlerdeki pilot alev sistemi sayesinde cihaz hızlı ve kolay kullanma imkanı,
- Elektrikli modellerde güç yoğunluğu düşük paslanmaz çelik ısıtıcılar sayesinde ısıtıcı ömrü maksimuma çıkar,
- Paslanmaz çelik verimli rezistans ısıtıcılar sayesinde su sıcaklığı hızlı şekilde artar,
- Doldurma ve boşaltma için su musluğu
- 10 ve 20 litre su haznesi.



LAVA STONE CHAR GRILLS

LAVATAŞLI IZGARALAR

Main Features

- Meat grid or fish grid in stainless steel AISI 304 (or cast iron grid)
- Grid, easily removable, adjustable in height by means of front levers with heat resistant handles
- Removable fat collecting drawer
- Burners in stainless steel with stabilized flame
- Valve tap with pilot flame for gas burner ignition
- Electronic battery pilot ignition
- Heat is radiated uniformly onto the layer of volcanic rock placed on a special wire support in special steel and this makes it incandescent
- Heavy duty cast iron char radiators and flame arrestor broiling grates on each burner. Flame arresters made of heavy-duty cast iron are installed on each burner to prevent oil from entering the burners.
- Pitched grease trough in each grate to provide fat run-off and controls flare-ups
- Large fat collection drawer on the front side
- "Control panel which can be quickly removed for easy cleaning and maintenance reversible cast iron grids for self-cleaning and level broiling"

Teknik Özellikler

- AISI 304 paslanmaz çelik (veya dökme demir ızgaralı) et, balık ızgarası
- Izgara, kolayca çıkarılabilir, ısıya dayanıklı kulplu ön kollar vasıtasıyla yüksekliği ayarlanabilir
- Çıkarılabilir yağ toplama çekmeces
- Stabilize alevli paslanmaz çelik brülörler
- Gaz brülörünü ateşlemek için pilot alevli valf musluğu
- Elektronik pil pilot ateşleme
- Isı, özel çelikten yapılmış özel bir tel destek üzerine yerleştirilmiş volkanik kaya tabakası (lav taş) üzerine eşit olarak yayılır ve bu akor haline gelir,
- "Her brülörün üzerinde brülörlere yağ gelmemesi için, dayanıklı dökümden yapılmış alev tutucular yerleştirilmiştir. Oluşan fazla yağ, pişirme ızgarasından akararak yağ haznesine gitmektedir. Böylece yağın alev alması engellenmektedir,"
- Yağ akışını sağlamak ve alevlenmeleri kontrol etmek için her ızgarada eğimli yağ oluğu,
- Atık yağ hazne çekmeces
- Cihazın pişirme yüzeyinin altında yer almaktadır
- Kolay temizlik ve bakım için hızlı çıkarılabilen kontrol paneli. Pişirme yüzeyindeki döküm ızgaralar kolay çıkarılabildiği için temizlik ve bakım da kolaylık sağlar,



FRY TOPS IZGARALAR

Main Features

- All grills are designed to provide peak productivity, outstanding performance and uniform temperature,
- 15mm thick stainless steel cooking surface plate,
- Large drain hole on cooking surface permits draining of fat in to a large 1.5 litres collector placed under the cooking surface,
- Removable fat collecting drawer,
- Stainless steel high splash guards on the rear and sides of cooking surface avoids oil splashes which increase safety and operational comfort,
- Electric models pleyt grills have special designed heating elements under the cooking surface, provides faster heat recovery times on the surface,
- Cooking surface temperature is adjustable between 50-300°C with thermostatic control,
- On full size modules temperature can be controlled separately by individual thermostats for each cooking surface zone,
- All flat, all ribbed or half ribbed cooking surfaces are available for various kind of cooking styles,
- All gas models have stainless steel burners,
- Safety thermostat and thermostatic control.

Teknik Özellikler

- Tüm pleyt ızgaralar maksimum pişirme performansının yanında homojen pişirme yüzey sıcaklığı sağlar,
- 15 mm kalınlığında paslanmaz çelik pişirme yüzeyi,
- Geniş yağ tahliye deliği sayesinde, pişirme sırasında oluşan atık yağ 1,5 litre hacmindeki yağ haznesine kolayca akmaktadır. Yağ haznesi cihazın ön tarafından kolayca alınabilmektedir,
- Çıkarılabilir yağ toplama çekmecesini,
- Elektrikli ızgaralarda pişirme yüzeyinin altında özel tasarım paslanmaz çelikten yapılmış çelik rezistanslar, ısıtıcılar hızlı şekilde yüzey sıcaklığını istenilen sıcaklık seviyesine ulaştırmaktadır,
- Yağ sıçramasını önleyen yağ koruma saçları güvenli kullanım sağlar,
- Pişirme yüzeyinin sıcaklığı termostat kontrolü ile 50-300 °C arasında ayarlanabilmektedir, İkili modellerde pişirme yüzey sıcaklığı 2 ayrı termostat ile kontrol edilebilir,
- Düz, oluklu veya düz ile oluklu birlikte modeller ile çeşili pişirme seçeneği,
- Gazlı modeller de stabilize alevli paslanmaz çelik brülörler,
- Güvenlik termostatlı kontrol.



VAPOR GRILLS SULU IZGARALAR

- Vapour grid steamer cabinet provides fertile steam cooking,
- Fish grid or meat grid in cast iron grill,
- Stainless steel body,
- Using with LPG or Natural gas,
- Burners in stainless steel with stabilized flame,
- Valve tap with pilot flame for gas burner ignition,
- Piezo electric ignition system for each burner,
- Perfect transfer heat by small V dome-shaped set above burners,
- Grids easily removable for easy cleaning and maintenance,
- Electric models special designed heating elements under the cooking surface ensures even heat distribution and provides faster heat recovery times on the surface,
- Two separate heating zones,
- Water basin tray,
- Water cock for filling and emptying.

Teknik Özellikler

- Sulu ızgara, verimli, yumuşak buharlı pişirme sağlar,
- Pik döküm ızgara balık ızgarası ve et ızgarası,
- Paslanmaz çelik gövde,
- LPG ve doğalgaz ile kullanılabilir,
- Stabilize alevli paslanmaz çelik brülörler,
- Gazlı modellerde gaz brülörünü ateşlemek için pilot alevli valf musluğu,
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol,
- Brülörlerin üzerinde ki V şeklindeki set ile mükemmel ısı aktarımı,
- Kolay temizlik ve bakım için kolayca çıkarılabilir ızgaralar,
- Elektrik modellerde pişirme yüzeyinin altında özel tasarım paslanmaz çelikten yapılmış ısıtıcılar mevcuttur. Özel tasarım ısıtıcılar sayesinde homojen sıcaklığa sahip pişirme yüzeyi sağlanmıştır. Isıtıcılar hızlı şekilde yüzey sıcaklığını istenilen sıcaklık seviyesine ulaştırmaktadır,
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma,
- Su haznesi tepsisi,
- Doldurma boşaltma musluğu.



BRATT PANS

DEVİRİLİR TAVALAR

Main Features

- Bratt pan ideal for cooking sautéing, grill pan,
- 8 mm stainless steel thick bottom prevents damage from high heat,
- Gas models equipped with robust micro perforated stainless burners with flame failure device for added safety,
- Gas models have for safety gas valve and thermocouple,
- Thermostatic temperature control between 120-300°C on gas models and 50-300°C on electric models,
- Manual lifting mechanism of the lid,
- Connection of hot and cold water,
- The appliance is fitted with solenoid valve for operates cold-hot water and chromed spout for filling the pan,
- Electric Models have safety thermostat with manual restart,
- On electrical models armoured heating element placed underneath cooking surface.

Teknik Özellikler

- Devrilir Tava; Sote ve ızgara tava yapmak için kullanılanır,
- Yüksek ısıdan zarar görmemesi için 8 mm kalınlığında paslanmaz çelik pişirme tavaşı,
- Gazlı modellerde paslanmaz çelik mikro delikli brülörler maksimum verim sağlamaktadır,
- Güvenliği arttırmak için emniyet tertibatlı gaz musluğu ve alev denetleme için termokupl,
- Gazlı modellerde 120-300 °C, elektrikli modellerde 50-300 °C arası sıcaklık,
- Manuel kaldırma mekanizması kapak,
- Sıcak ve soğuk su bağlantısı,
- Soğuk-sıcak suyu çalıştırmak için solenid valf ve tavayı doldurmak için krom musluk,
- Elektrikli modellerde manuel emniyet termostatu ile yeniden başlatma,
- Pişirme tavaşının altında özel tasarım paslanmaz çelik ısıtıcılar



BOILING PANS

KAYNATMA TENCERESİ

Main Features

- Round or rectangular kettles are suitable to cook saute or poach all kinds of food products,
- Double skin lid which increase isolation of the cooking vessel has hinged and counterbalanced mechanism for easy opening-closing,
- Indirect boiling pans provides a uniform heated base and side wells of the kettle by an indirect heating system that uses integrally generated saturated steam at a temperature of 110 °C in the double jacket,
- Manometer allows to correctly control the functioning of the vessel,
- External valve allows to manually evacuate excess air accumulated in the jacket during heating phase,
- Honeywell automatic reset ignition equipped card system,
- Electronic ignition system,
- The appliance is fitted with solenoid valves for cold-hot water and chromed spout located on top for filling the vessel,
- Gas models equipped with robust micro perforated stainless burners with flame failure device for added safety.

Teknik Özellikler

- Yuvarlak veya dikdörtgen kazana sahip kaynatma tencereleri birçok farklı yemek, çorba ve sos yapma imkanı sağlar,
- Çift cidarlı kapak izolasyon seviyesini arttırmaktadır. Ayarlanabilir yaylı kapak kaldırma mekanizması kapağın kolay açılıp kapanmasını sağlar,
- İndirekt pişirme sisteminde çift cidar kazan içinde 110 °C'lik 0,4 bar basınçlı doymuş buhar oluşturulmaktadır ve bu sayede kaynatma tencerelerinin kazan içi, yan ve taban bölümlerinde homojen ısı dağılımı sağlanmaktadır,
- Manometre göstergesi kullanıcının cidar iç basıncını görmesini sağlar,
- Basınç emniyet valfi ile cihaz çalışırken buhar manuel olarak buhar tahliye edilebilir,
- Honeywell otomatik resetli ateşleme donanımlı kart sistemli,
- Elektronik ateşleme sistemi kolay çalıştırma imkanı sağlanmıştır,
- Sıcak ve soğuk su giriş ventilleri ön panelden solenoid valf ile kontrol edilebilir. Cihazların üst tablasında bulunan krom kaplı batarya ile kazan suları doldurulabilir,
- Gazlı modellerde paslanmaz çelik mikro delikli brülörler maksimum verim sağlamaktadır.

Our production process efficiency has the following certifications.
Üretim süreci verimliliğimiz aşağıdaki sertifikalara sahiptir.



İçindekiler Contents



900 Pole Plus Seri Pişirme Cihazları ve Ekipmanları
900 Pole Plus Series Cooking Appliance & Equipments

24



700 Pole Plus Seri Pişirme Cihazları ve Ekipmanları
700 Pole Plus Series Cooking Appliance & Equipments

44



Diğer Pişiriciler
Other Cookers

62



Fırınlar
Ovens

72



Soğuk Üniteler
Cold Units

80



Bulaşıkhan Ekipmanları
Dishwashing Equipments

90



Service Unit & Trolleys
Servis Üniteleri & Arabaları

94



Marine Line
Gemi Mutfacı

108





COOKING APPLIANCES & EQUIPMENTS

PIŞİRME CİHAZLARI
VE EKİPMANLARI

Pole Series 900

- The perfect 900 Serie is completely modular for limitless combinations and has been specially designed for needs.
- All devices and equipment are manufactured from AISI 304 grade stainless steel.
- Connection between side to side models has been specially designed to avoid dirtiness.
- Gas and electric versions available all equipped with safety pilots and thermocouple/ flame failure device.
- All models have CE standards.
- Highest international standards are achieved.

- Tüm cihazlar modüler olup, kombinasyonlar oluşturulabilir.
- AISI304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Tüm modeller aralarında kirin birikmesini önleyecek şekilde tasarlanmıştır.
- Gazlı modeller alev emniyet sistemli, elektrikli modeller ise emniyet termostatlıdır.
- Tüm modeller CE standartlarına sahiptir.
- Cihazların hat şeklinde birbirlerine bağlanmalarına imkan verecek şekilde tasarlanmıştır.

KOG4090



Half Module 2 Burners Gas Boiling

Yarım Modül, Gazlı, 2 Brülörlü Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 16 kW
Weight	Ağırlık	: 38 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KOG8090



Full Module 4 Burners Gas Boiling

Tam Modül, Gazlı, 4 Brülörlü Ocak

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 32 kW
Weight	Ağırlık	: 76 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KOG12090



1,5 Module 6 Burners Gas Boiling

1,5 Modül, Gazlı, 6 Brülörlü Ocak

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 48 kW
Weight	Ağırlık	: 110 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KOE4090



Half Module 2 Hot Plates Electric Boiling

Yarım Modül, Elektrikli, 2 Pleytli Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 8 kW
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m ³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KOE8090



Full Module 4 Hot Plates Electric Boiling

Tam Modül, Elektrikli, 4 Pleytli Ocak

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 16 kW
Weight	Ağırlık	: 81 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m ³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KOE12090



1,5 Module 6 Hot Plates Electric Boiling

1,5 Modül, Elektrikli, 6 Pleytli Ocak

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 24 kW
Weight	Ağırlık	: 121 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m ³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE
Price	Fiyat	:

KDOG4090**Half Module Gas Solid**

Yarım Modül, Gazlı, Kapalı Döküm Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 8 kW
Weight	Ağırlık	: 55 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KDOG8090**Full Module Gas Solid**

Tam Modül, Gazlı, Kapalı Döküm Ocak

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 16 kW
Weight	Ağırlık	: 90 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KIWO4090**Half Module Electric Induction Wok**

Yarım Modül, Elektrikli, İndüksiyonlu Wok Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 3,5 kW
Weight	Ağırlık	: 25 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m ³
Voltage	Voltaaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KIOL4090**Half Module 1 Zone Induction Electric Cooking**

Yarım Modül, Elektrikli, Tekli, İndüksiyonlu Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 6 kW
Weight	Ağırlık	: 32 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m ³
Voltage	Voltaaj	: 230 V - NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KIO4090**Half Module 2 Zone Induction Electric Cooking**

Yarım Modül, Elektrikli, İkili, İndüksiyonlu Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 7 kW
Weight	Ağırlık	: 32 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m ³
Voltage	Voltaaj	: 230 V - NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KIO8090**Full Module 4 Zone Induction Electric Cooking**

Tam Modül, Elektrikli, Dörtlü, İndüksiyonlu Ocak

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 14 kW
Weight	Ağırlık	: 54 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m ³
Voltage	Voltaaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KSOE4090



2 Zone Electric Infrared Cooking Range
2 Zonlu, Elektrikli, Infrared Isıtıcı Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 6 kW
Weight	Ağırlık	: 32 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m ³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KSOE8090



4 Zone Electric Infrared Cooking Range
4 Zonlu, Elektrikli, Infrared Isıtıcı Ocak

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 12 kW
Weight	Ağırlık	: 54 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m ³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KWOG4090



Half Module 1 Burner Gas Wok Range
Yarım Modül, Gazlı, 1 Brülörlü Wok Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KWOG8090



Full Module 2 Burners Gas Wok Range
Tam Modül, Gazlı, 2 Brülörlü Wok Ocak

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 36 kW
Weight	Ağırlık	: 80 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KSOG4090



Half Module Gas Show Boiling Range
Yarım Modül, Gazlı Show Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 14 kW
Weight	Ağırlık	: 50 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KSOG8090



Full Module Gas Show Boiling Range
Tam Modül, Gazlı Show Ocak

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 28 kW
Weight	Ağırlık	: 70 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KGKGF8090**4 Burners Gas Range on Gas Oven**

4 Brülörlü, Kuzine Gazlı, Fırınlı

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 42 kW
Weight	Ağırlık	: 115 kg
Volume	Hacim	: 0,61 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KGKEF8090**4 Burners Gas Range on Electric Oven**

4 Brülörlü, Kuzine Elektrikli, Fırınlı

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 32 (Gas) + 6 (Electric) kW
Weight	Ağırlık	: 110 kg
Volume	Hacim	: 0,61 m ³
Voltage	Voltaaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KEKEF8090**4 Plates Electric Boiling Top Range on Electric Oven**

4 Pleytli, Kuzine Elektrikli, Fırınlı

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 16+6 kW
Weight	Ağırlık	: 108 kg
Volume	Hacim	: 0,61 m ³
Voltage	Voltaaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KDGOKGF8090**Full Module Gas Solid Top on Gas Oven**

Tam Modül, Gazlı, Kapalı Döküm Ocak, Kuzine Gazlı, Fırınlı

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 16+8 kW
Weight	Ağırlık	: 105 kg
Volume	Hacim	: 0,61 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KDGOKGFD12090**2 Burners Gas Boiling Top 1 Module Gas Solid Top on Gas Oven with 1/2 Cabinet**

2 Brülörlü, Gazlı Ocak, Tam Modül, Gazlı, Kapalı Döküm Ocak Kuzine Gazlı, Fırınlı, 1/2 Dolaplı

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 16+16+10 kW
Weight	Ağırlık	: 185 kg
Volume	Hacim	: 0,91 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KGKGF12090**6 Burners Gas Range on Gas Oven with 1/2 Cabinet**

6 Brülörlü, Kuzine Gazlı, Fırınlı, 1/2 Dolaplı

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 58 kW
Weight	Ağırlık	: 175 kg
Volume	Hacim	: 0,91 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KGKEFD12090**6 Burners Gas Range on Electric Oven with 1/2 Cupboard**

6 Brülörlü, Kuzine Elektrikli, Fırınlı, 1/2 Dolaplı

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 48 (Gas) +6 (Electric) kW
Weight	Ağırlık	: 170 kg
Volume	Hacim	: 0,91 m ³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KGKGF12090**6 Burners Gas Range on Large Gas Oven**

6 Brülörlü, Kuzine Gazlı, 1,5 Modül Gazlı Fırın

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 60 kW
Weight	Ağırlık	: 180 kg
Volume	Hacim	: 0,91 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KGKEF12090**6 Burners Gas Range on Large Electric Oven**

6 Brülörlü, Kuzine Gazlı, 1,5 Modül Elektrikli Fırın

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 48 (Gas) +10 (Electric) kW
Weight	Ağırlık	: 175 kg
Volume	Hacim	: 0,91 m ³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KEKEFD12090**6 Plates Electric Boiling Top Range on Electric Oven 1/2 Cupboard**

6 Pleytli, Kuzine Elektrikli, Fırınlı, 1/2 Dolaplı

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 24 + 6 kW
Weight	Ağırlık	: 190 kg
Volume	Hacim	: 0,91 m ³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KEKEF12090**6 Plates Electric Boiling Top on Large Electric Oven**

6 Pleytli, Kuzine 1,5 Modül Elektrikli, Fırınlı

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 24 + 10 kW
Weight	Ağırlık	: 190 kg
Volume	Hacim	: 0,91 m ³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KPDE4090**Electric Chip Scuttle Top**

Elektrikli, Set Üstü Patates Dinlendirme

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 1 kW
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m ³
Voltage	Voltaj	: 230 V - NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KFE4090

⚡ One Well Electric Fryer, 24 Lt

Elektrikli, 1 Hazneli Fritöz, 24 Lt

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Voltage	Voltaaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 60-190°C
Price	Fiyat	:

KFE8090

⚡ Two Wells Electric Fryer, 24 Lt + 24 Lt

Elektrikli, 2 Hazneli, Fritöz, 24 Lt + 24 Lt

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 36 kW
Weight	Ağırlık	: 80 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Voltage	Voltaaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 60-190°C
Price	Fiyat	:

KFG4090

🔥 One Well Gas Fryer, 24 Lt

Gazlı, 1 Hazneli Fritöz, 24 Lt

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 20 kW
Weight	Ağırlık	: 50 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 110-190°C
Price	Fiyat	:

KFG8090

🔥 Two Wells Gas Fryer, 24 Lt + 24 Lt

Gazlı, 2 Hazneli, Fritöz, 24 Lt + 24 Lt

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 40 kW
Weight	Ağırlık	: 100 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 110-190°C
Price	Fiyat	:

KIDE4090

⚡ Half Module Electric Fry Smooth Plate

Yarım Modül Elektrikli, Düz Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 6 kW
Weight	Ağırlık	: 52 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Voltage	Voltaaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KIDE8090

⚡ Full Module Electric Fry Smooth Plate

Tam Modül Elektrikli, Düz Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 12 kW
Weight	Ağırlık	: 105 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Voltage	Voltaaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KIDE12090



1,5 Module Electric Fry Smooth Plate
1,5 Modül Elektrikli, Düz Pleytli Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 150 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KIDG4090



Half Module Gas Fry Smooth Plate
Yarım Modül Gazlı, Düz Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 9 kW
Weight	Ağırlık	: 65 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KIDG8090



Full Module Gas Fry Smooth Plate
Tam Modül Gazlı, Düz Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 105 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KIDG12090



1,5 Module Gas Fry Smooth Plate
1,5 Modül Gazlı, Düz Pleytli Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 27 kW
Weight	Ağırlık	: 145 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KIOE4090



Half Module Electric Fry Ribbed Plate
Yarım Modül Elektrikli, Oluklu Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 6 kW
Weight	Ağırlık	: 58 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KIOE8090



Full Module Electric Fry Ribbed Plate
Tam Modül Elektrikli, Oluklu Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 12 kW
Weight	Ağırlık	: 105 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KIOE12090

1,5 Module Electric Fry Ribbed Plate

1,5 Modül Elektrikli, Oluklu Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 150 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m³
Voltage	Voltaaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KIOE8090

Full Module Electric Fry 1/2 Smooth 1/2 Ribbed Plate

Tam Modül Elektrikli, Yarı Düz/Oluklu Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 12 kW
Weight	Ağırlık	: 105 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Voltage	Voltaaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KIOE12090

1,5 Module Electric Fry 1/2 Smooth 1/2 Ribbed Plate

1,5 Modül Elektrikli, Yarı Düz/Oluklu Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 145 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m³
Voltage	Voltaaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KIOG4090

Half Module Gas Fry Ribbed Plate

Yarım Modül Gazlı, Oluklu Izgara

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 9 kW
Weight	Ağırlık	: 65 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KIOG8090

Full Module Gas Fry Ribbed Plate

Tam Modül Gazlı, Oluklu Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 105 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KIOG12090

1,5 Module Gas Fry Ribbed Plate

1,5 Modül Gazlı, Oluklu Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 27 kW
Weight	Ağırlık	: 145 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KIYOG8090



Full Module Gas Fry 1/2 Smooth 1/2 Ribbed Plate
Tam Modül Gazlı, Yarı Oluklu Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 105 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KIYOG12090



1.5 Module Gas Fry 1/2 Smooth 1/2 Ribbed Plate
1,5 Modül Gazlı, Yarı Oluklu Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 27 kW
Weight	Ağırlık	: 145 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KIL4090



Half Module Gas Lava Stone Grill
Yarım Modül Gazlı, Lavataşlı Izgara

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 15 kW
Weight	Ağırlık	: 50 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KIL8090



Full Module Gas Lava Stone Grill
Tam Modül Gazlı, Lavataşlı Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 30 kW
Weight	Ağırlık	: 95 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KIL12090



1.5 Module Gas Lava Stone Grill
1,5 Modül Gazlı, Lavataşlı Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 45 kW
Weight	Ağırlık	: 125 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KISE4090



Half Module Electric Vapor Grill
Yarım Modül Elektrikli, Sulu Izgara

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 5 kW
Weight	Ağırlık	: 40 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KISE8090
 Full Module Electric Vapor Grill

Tam Modül Elektrikli, Sulu Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 10 kW
Weight	Ağırlık	: 79 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m ³
Voltage	Voltaaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KISE12090
 1,5 Module Electric Vapor Grill

1,5 Modül Elektrikli, Sulu Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 15 kW
Weight	Ağırlık	: 119 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m ³
Voltage	Voltaaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KISG4090
 Half Module Gas Vapor Grill

Yarım Modül Gazlı, Sulu Izgara

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 15 kW
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KISC8090
 Full Module Gas Vapor Grill

Tam Modül Gazlı, Sulu Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 30 kW
Weight	Ağırlık	: 89 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KISC12090
 1,5 Module Gas Vapor Grill

1,5 Modül Gazlı, Sulu Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 45 kW
Weight	Ağırlık	: 134 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KEB4090
 Half Module Electric Bain Marie

Yarım Modül Elektrikli, Benmari

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 1 kW
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m ³
Voltage	Voltaaj	: 230 V AC-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 30-90°C
Price	Fiyat	:

KEB8090



Full Module Electric Bain Marie
Tam Modül Elektrikli, Benmari

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 2 kW
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Voltage	Voltaj	: 230 V AC-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 30-90°C
Price	Fiyat	:

KGB4090



Half Module Gas Bain Marie
Yarım Modül Gazlı, Benmari

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 2 kW
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KGB8090



Full Module Gas Bain Marie
Tam Modül Gazlı, Benmari

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 4 kW
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KEMH4090



Half Module One Well Electric Pasta Cooker, 20 Lt
Yarım Modül Elektrikli, 1 Hazneli, Makarna Pişirme, 20 Lt

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 12 kW
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V AC 3N-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 30-110°C
Price	Fiyat	:



Full Module Two Wells Electric Pasta Cooker, 20 Lt + 20 Lt
Tam Modül Elektrikli, 2 Hazneli, Makarna Pişirme, 20 Lt + 20 Lt

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 24 kW
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V AC 3N-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 30-110°C
Price	Fiyat	:

KGMH4090



Half Module One Well Gas Pasta Cooker, 20 Lt
Yarım Modül Gazlı, 1 Hazneli, Makarna Pişirme, 20 Lt

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KGMH8090



Full Module Two Wells Gas Pasta Cooker, 20 Lt + 20 Lt
Tam Modül Gazlı, 2 Hazneli, Makarna Pişirme, 20 Lt + 20 Lt

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 36 kW
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KTCF4090



Half Module Electric Multifunction Bratt Pan
Yarım Modül Elektrikli, Çok Fonsiyonlu Tava

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Power	Güç	: 5 kW
Weight	Ağırlık	: 63 kg
Volume	Hacim	: 0,41 m ³
Voltage	Voltaaj	: 400 V AC 3N-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KTCF8090



Full Module Electric Multifunction Bratt Pan
Tam Modül Elektrikli, Çok Fonsiyonlu Tava

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 10,5 kW
Weight	Ağırlık	: 95 kg
Volume	Hacim	: 0,77 m ³
Voltage	Voltaaj	: 400 V AC 3N-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KEDT8090



Electric Bratt Pan 80 Lt
Elektrikli Devrilir Tava 80 Lt

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 12 kW
Weight	Ağırlık	: 140 kg
Volume	Hacim	: 0,77 m ³
Voltage	Voltaaj	: 400 V AC 3N-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KEDT12090



Electric Bratt Pan 120 Lt
Elektrikli Devrilir Tava 120 Lt

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 210 kg
Volume	Hacim	: 1,13 m ³
Voltage	Voltaaj	: 400 V AC 3N-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KDTE205



Electric Bratt Pan 205 Lt
Elektrikli Devrilir Tava, 205 Lt

Dimensions	Boyut	: 1600x900x850 mm
Power	Güç	: 20 kW
Weight	Ağırlık	: 290 kg
Volume	Hacim	: 1,22 m ³
Voltage	Voltaaj	: 400 V AC 3N-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KGDT8090



Gas Bratt Pan 80 Lt

Gazlı Devrilir Tava, 80 Lt

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 20 kW
Weight	Ağırlık	: 140 kg
Volume	Hacim	: 0,77 m ³
Voltage	Voltaj	: 230 V AC-50/60 Hz
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KGDT12090



Gas Bratt Pan 120 Lt

Gazlı Devrilir Tava, 120 Lt

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 26 kW
Weight	Ağırlık	: 210 kg
Volume	Hacim	: 1,13 m ³
Voltage	Voltaj	: 230 V AC-50/60 Hz
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KDTG205



Gas Bratt Pan 205 Lt

Gazlı Devrilir Tava, 205 Lt

Dimensions	Boyut	: 1600x900x850 mm
Power	Güç	: 40 kW
Weight	Ağırlık	: 290 kg
Volume	Hacim	: 1,22 m ³
Voltage	Voltaj	: 230 V AC 3N-50/60 Hz
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KEKT8090



Electric Boiling Pan 150 Lt Indirect Heat

Elektrikli Kaynatma Tenceresi 150 Lt / İndirekt

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 22 kW
Weight	Ağırlık	: 150 kg
Volume	Hacim	: 0,77 m ³
Voltage	Voltaj	: 400 V AC 3N-50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KEKT12090



Electric Boiling Pan 250 Lt / Indirect Heat

Elektrikli Kaynatma Tenceresi 250 Lt / İndirekt

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 30 kW
Weight	Ağırlık	: 210 kg
Volume	Hacim	: 1,13 m ³
Voltage	Voltaj	: 400 V AC 3N-50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KGKT8090



Gas Boiling Pan 150 Lt / Indirect Heat

Gazlı Kaynatma Tenceresi 150 Lt / İndirekt

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Power	Güç	: 22 kW
Weight	Ağırlık	: 150 kg
Volume	Hacim	: 0,77 m ³
Voltage	Voltaj	: 230 V AC-50/60 Hz
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KGKT12090



Gas Boiling Pan 250 Lt / Indirect Heat

Gazlı Kaynatma Tenceresi 250 Lt / İndirekt

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Power	Güç	: 33 kW
Weight	Ağırlık	: 170 kg
Volume	Hacim	: 1,13 m ³
Voltage	Voltaaj	: 230 V AC-50/60 Hz
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KTA4090



Worktop Neutral Unit - 400mm

Ara Tezgah - 400mm

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Weight	Ağırlık	: 8 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m ³
Price	Fiyat	:

KTA8090



Worktop Neutral Unit - 800mm

Ara Tezgah - 800mm

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Weight	Ağırlık	: 16 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m ³
Price	Fiyat	:

KTADK12090



Worktop Neutral Unit - 1200mm

Ara Tezgah - 1200mm

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Weight	Ağırlık	: 24 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m ³
Price	Fiyat	:

KTA4090



Freestanding Worktop Neutral Unit - 400mm

Ara Tezgah Dolaplı/Kapılı - 400mm

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Volume	Hacim	: 0,41 m ³
Price	Fiyat	:

KTADK8090



Freestanding Worktop Neutral Unit - 800mm

Ara Tezgah Dolaplı/Kapılı - 800mm

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Weight	Ağırlık	: 40 kg
Volume	Hacim	: 0,77 m ³
Price	Fiyat	:

KTADK12090



Freestanding Worktop Neutral Unit - 1200mm

Ara Tezgah Dolaplı/Kapılı - 1200mm

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Weight	Ağırlık	: 60 kg
Volume	Hacim	: 1,13 m ³
Price	Fiyat	:

KTADA4090



Worktop Neutral Unit on Open Base - 400mm

Ara Tezgah Açık Dolaplı - 400mm

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Weight	Ağırlık	: 18 kg
Volume	Hacim	: 0,41 m ³
Price	Fiyat	:

KTADA8090



Worktop Neutral Unit on Open Base - 800mm

Ara Tezgah Açık Dolaplı - 800mm

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Weight	Ağırlık	: 36 kg
Volume	Hacim	: 0,77 m ³
Price	Fiyat	:

KTADA12090



Worktop Neutral Unit on Open Base - 1200mm

Ara Tezgah Açık Dolaplı - 1200mm

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Weight	Ağırlık	: 54 kg
Volume	Hacim	: 1,13m ³
Price	Fiyat	:

KTADKE4090**Work Sink Unit - 400mm**

Evyeli Ara Tezgah - 400mm

Dimensions	Boyut	: 400x900x850 mm
Weight	Ağırlık	: 10 kg
Volume	Hacim	: 0,17 m ³
Price	Fiyat	:

KTADKE8090**Work Sink Unit - 800mm**

Evyeli Ara Tezgah - 800mm

Dimensions	Boyut	: 800x900x850 mm
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m ³
Price	Fiyat	:

KTADKE12090**Work Sink Unit - 1200mm**

Evyeli Ara Tezgah - 1200mm

Dimensions	Boyut	: 1200x900x850 mm
Weight	Ağırlık	: 28 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m ³
Price	Fiyat	:

KASK4090**Half Module Base with Door - 400mm**

Yarım Modül Cihaz Altı, Dolaplı/Kapılı - 400mm

Dimensions	Boyut	: 400x900x550 mm
Weight	Ağırlık	: 10 kg
Volume	Hacim	: 0,27 m ³
Price	Fiyat	:

KASK8090**Full Module Base with Door - 800mm**

Tam Modül Cihaz Altı, Dolaplı/Kapılı - 800mm

Dimensions	Boyut	: 800x900x550 mm
Weight	Ağırlık	: 20 kg
Volume	Hacim	: 0,53m ³
Price	Fiyat	:

KASK12090**1,5 Module Base with Door - 1200mm**

1,5 Modül Cihaz Altı, Dolaplı/Kapılı - 1200mm

Dimensions	Boyut	: 1200x900x550 mm
Weight	Ağırlık	: 30 kg
Volume	Hacim	: 0,77 m ³
Price	Fiyat	:



KASA4090



Half Module Open Base Cupboards No Doors - 400mm

Yarım Modül Cihaz Altı, Açık Dolaplı - 400mm

Dimensions	Boyut	: 400x900x550 mm
Weight	Ağırlık	: 8 kg
Volume	Hacim	: 0,27 m ³
Price	Fiyat	:

KASA8090




Full Module Open Base Cupboards No Doors - 800mm

Tam Modül Cihaz Altı, Açık Dolaplı - 800mm

Dimensions	Boyut	: 800x900x550 mm
Weight	Ağırlık	: 16 kg
Volume	Hacim	: 0,53 m ³
Price	Fiyat	:

KASA12090



1,5 Module Open Base Cupboards No Doors - 1200mm

1,5 Modül Cihaz Altı, Açık Dolaplı - 1200mm

Dimensions	Boyut	: 1200x900x550 mm
Weight	Ağırlık	: 24 kg
Volume	Hacim	: 0,77 m ³
Price	Fiyat	:

KASC4090



Base With Door, 2 Drawers - 400mm

2 Çekmeceli Cihaz Altı - 400mm

Dimensions	Boyut	: 400x900x550 mm
Weight	Ağırlık	: 15 kg
Volume	Hacim	: 0,27 m ³
Price	Fiyat	:

KASC8090



Base With Door, 4 Drawers - 800mm

4 Çekmeceli Cihaz Altı - 800mm

Dimensions	Boyut	: 800x900x550 mm
Weight	Ağırlık	: 30 kg
Volume	Hacim	: 0,53 m ³
Price	Fiyat	:

KASC12090




Base With Door, 6 Drawers - 1200mm

6 Çekmeceli Cihaz Altı - 1200mm

Dimensions	Boyut	: 1200x900x550 mm
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,77 m ³
Price	Fiyat	:

Accessories

Aksesuarlar



	Code - Kod	Appliance - Cihaz	Type - Tip	Price - Fiyat
1	KAMH1	Pasta Cooker 900 / Makarna Pişirme 900	Basket / Sepet	
2	KAMH2	Pasta Cooker 700 / Makarna Pişirme 700	Basket / Sepet	
3	KAFS1	Fryer 900 / Fritöz 900	Basket / Sepet	
4	KAFS2	Fryer 700 / Fritöz 700	Basket / Sepet	
5	KAFD1	Fryer 700 / Fritöz 700	Basket Base / Sepet Desteği	
6	KAFD2	Fryer 900 / Fritöz 900	Basket Base / Sepet Desteği	
7	KATI6040	Gas-Electric Range / Gazlı-Elektirikli Kuzine	Wire Grid / Tel Raf 600x400	
8	KATI5332	Gas-Electric Range / Gazlı-Elektirikli Kuzine	Wire Grid / Tel Raf GN1/1	
9	KATI6553	Gas-Electric Range / Gazlı-Elektirikli Kuzine	Wire Grid / Tel Raf GN2/1	





COOKING APPLIANCES & EQUIPMENTS

PIŞİRME CİHAZLARI
VE EKİPMANLARI

Pole Series 700

- The perfect 700 Serie is completely modular for limitless combinations and has been specially designed for needs.
- All devices and equipment are manufactured from AISI 304 grade stainless steel.
- Connection between side to side models has been specially designed to avoid dirtiness.
- Gas and electric versions available all equipped with safety pilots and thermocouple/ flame failure device.
- All models have CE standards.
- Highest international standards are achieved.

- Tüm cihazlar modüler olup, kombinasyonlar oluşturulabilir.
- AISI304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Tüm modeller aralarında kirin birikmesini önleyecek şekilde tasarlanmıştır.
- Gazlı modeller alev emniyet sistemli, elektrikli modeller ise emniyet termostatlıdır.
- Tüm modeller CE standartlarına sahiptir.
- Cihazların hat şeklinde birbirlerine bağlanmalarına imkan verecek şekilde tasarlanmıştır.

KOG4070



Half Module 2 Burners Gas Boiling Top

Yarım Modül Gazlı, 2 Brülörlü, Set Üstü Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 14 kW
Weight	Ağırlık	: 33 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KOG8070



Full Module 4 Burners Gas Boiling Top

Tam Modül Gazlı, 4 Brülörlü, Set Üstü Ocak

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 28 kW
Weight	Ağırlık	: 71 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KOG12070



1,5 Module 6 Burners Gas Boiling Top

1,5 Modül Gazlı, 6 Brülörlü, Set Üstü Ocak

Dimensions	Boyut	: 1200x700x300 mm
Power	Güç	: 42 kW
Weight	Ağırlık	: 103 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KOE4070



Half Module 2 Hot Plates Electric Boiling Top

Yarım Modül Elektrikli, 2 Pleytli Set Üstü Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 4 kW
Weight	Ağırlık	: 31 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m ³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KOE8070



Full Module 4 Hot Plates Electric Boiling Top

Tam Modül Elektrikli, 4 Pleytli Set Üstü Ocak

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 8 kW
Weight	Ağırlık	: 55 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m ³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KOE12070



1,5 Module 6 Hot Plates Electric Boiling Top

1,5 Modül Elektrikli, 6 Pleytli Set Üstü Ocak

Dimensions	Boyut	: 1200x700x300 mm
Power	Güç	: 12 kW
Weight	Ağırlık	: 78 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m ³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KDOG4070**Half Module Gas Solid Top**

Yarım Modül Gazlı, Set Üstü Kapalı Döküm Ocak

Dimensions Boyut : 400x700x300 mm

Power Güç : 6 kW

Weight Ağırlık : 31 kg

Volume Hacim : 0,14 m³

Gas Input Gaz Girişi : 1/2"

Price Fiyat :

KDOG8070**Full Module Gas Solid Top**

Tam Modül Gazlı, Set Üstü Kapalı Döküm Ocak

Dimensions Boyut : 800x700x300 mm

Power Güç : 10 kW

Weight Ağırlık : 62 kg

Volume Hacim : 0,26 m³

Gas Input Gaz Girişi : 1/2"

Price Fiyat :

KIWO4070**Half Module Electric Induction Wok Top**

Yarım Modül Elektrikli, Set Üstü İndüksiyonlu Wok Ocak

Dimensions Boyut : 400x700x300 mm

Power Güç : 3,5 kW

Weight Ağırlık : 23 kg

Volume Hacim : 0,14 m³

Voltage Voltaj : 220 V - NPE

Price Fiyat :

KIOL4070**Half Module 1 Zone Induction Electric Cooking Top**

Yarım Modül Elektrikli, Tekli İndüksiyonlu Set Üstü Ocak

Dimensions Boyut : 400x700x300 mm

Power Güç : 3,5 kW

Weight Ağırlık : 32 kg

Volume Hacim : 0,14 m³

Voltage Voltaj : 230 V - NPE 50/60 Hz

Price Fiyat :

KIO4070**Half Module 2 Zone Induction Electric Cooking Top**

Yarım Modül Elektrikli, İkili İndüksiyonlu Set Üstü Ocak

Dimensions Boyut : 400x700x300 mm

Power Güç : 4,5 kW

Weight Ağırlık : 29 kg

Volume Hacim : 0,14 m³

Voltage Voltaj : 400 V - 3NPE 50/60 Hz

Price Fiyat :

KIO8070**Full Module 4 Zone Induction Electric Cooking Top**

Tam Modül Elektrikli, Dörtlü İndüksiyonlu Set Üstü Ocak

Dimensions Boyut : 800x700x300 mm

Power Güç : 7 kW

Weight Ağırlık : 52 kg

Volume Hacim : 0,26 m³

Voltage Voltaj : 400 V - 3NPE 50/60 Hz

Price Fiyat :

KSOE4070



2 Zone Electric Infrared Cooking Top Range
2 Zonlu Elektrikli, Infrared Isıtıcı Set Üstü Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 4,2 kW
Weight	Ağırlık	: 29 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m ³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KSOE8070



4 Zone Electric Infrared Cooking Top Range
4 Zonlu Elektrikli, Infrared Isıtıcı Set Üstü Ocak

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 8,4 kW
Weight	Ağırlık	: 52 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m ³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KWOG4070



Half Module 1 Burner Gas Wok Top Range
Yarım Modül Gazlı, 1 Brülörlü Set Üstü Wok Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 14 kW
Weight	Ağırlık	: 39 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KWOG8070



Full Module 2 Burners Gas Wok Top Range
Tam Modül Gazlı, 2 Brülörlü Set Üstü Wok Ocak

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 28 kW
Weight	Ağırlık	: 80 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KSOG4070



Half Module Gas Show Boiling Top Range
Yarım Modül Gazlı, Set Üstü Show Ocak

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 9 kW
Weight	Ağırlık	: 58 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KSOG8070



Full Module Gas Show Boiling Top Range
Tam Modül Gazlı, Set Üstü Show Ocak

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 81 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m ³
Voltage	Voltaj	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KGKGF8070**4 Burners Gas Range on Gas Oven**

4 Brülörlü, Kuzine Gazlı, Fırınlı

Dimensions	Boyut	: 800x700x850 mm
Power	Güç	: 38 kW
Weight	Ağırlık	: 109 kg
Volume	Hacim	: 0,57 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KGKEF8070**4 Burners Gas Range on Electric Oven**

4 Brülörlü, Kuzine Elektrikli, Fırınlı

Dimensions	Boyut	: 800x700x850 mm
Power	Güç	: 28 (Gas) +6 (Electric) kW
Weight	Ağırlık	: 99 kg
Volume	Hacim	: 0,57 m³
Voltage	Voltaaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KEKEF8070**4 Plates Electric Boiling Top Range on Electric Oven**

4 Pleytli, Kuzine Elektrikli, Fırınlı

Dimensions	Boyut	: 800x700x850 mm
Power	Güç	: 10,4 + 6 kW
Weight	Ağırlık	: 94 kg
Volume	Hacim	: 0,57 m³
Voltage	Voltaaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KGKOD8070**Full Module Gas Solid Top on Gas Oven**

Tam Modül Gazlı, Kapalı Döküm Ocak Kuzine Gazlı, Fırınlı

Dimensions	Boyut	: 800x700x850 mm
Power	Güç	: 10+8 kW
Weight	Ağırlık	: 104 kg
Volume	Hacim	: 0,57 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KGKOD12070**2 Burners Gas Boiling Top 1 Module Gas Solid Top on Gas Oven with 1/2 Cabinet**

2 Brülörlü Gazlı Ocak, Tam Modül Gazlı Kapalı Döküm Ocak Kuzine Gazlı Fırınlı 1/2 Dolaplı

Dimensions	Boyut	: 1200x700x850 mm
Power	Güç	: 12+10+8kW
Weight	Ağırlık	: 185 kg
Volume	Hacim	: 0,84 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KGKGF12070**6 Burners Gas Range on Gas Oven with 1/2 Cabinet**

6 Brülörlü, Kuzine Gazlı, Fırınlı 1/2 Dolaplı

Dimensions	Boyut	: 1200x700x850 mm
Power	Güç	: 42+8 kW
Weight	Ağırlık	: 169 kg
Volume	Hacim	: 0,84 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KGKEFD12070



6 Burners Gas Range on Electric Oven with 1/2 Cupboard

6 Brülörlü, Kuzine Elektrikli, Fırınlı 1/2 Dolaplı

Dimensions	Boyut	: 1200x700x850 mm
Power	Güç	: 42 (Gas) +6 (Electric) kW
Weight	Ağırlık	: 174 kg
Volume	Hacim	: 0,84 m ³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KGKGF12070



6 Burners Gas Range on Large Gas Oven

6 Brülörlü, Kuzine Gazlı, 1,5 Modül Gazlı Fırın

Dimensions	Boyut	: 1200x700x850 mm
Power	Güç	: 42+10 kW
Weight	Ağırlık	: 179 kg
Volume	Hacim	: 0,84 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KGKEF12070



6 Burners Gas Range on Large Electric Oven

6 Brülörlü, Kuzine Gazlı, 1,5 Modül Elektrikli Fırın

Dimensions	Boyut	: 1200x700x850 mm
Power	Güç	: 42 (Gas) + 10 (Electric) kW
Weight	Ağırlık	: 174 kg
Volume	Hacim	: 0,84 m ³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KEKEFD12070



6 Plates Electric Boiling Top Range on Electric Oven 1/2 Cupboard

6 Pleytli, Kuzine Elektrikli, Fırınlı, 1/2 Dolaplı

Dimensions	Boyut	: 1200x700x850 mm
Power	Güç	: 15,6+6 kW
Weight	Ağırlık	: 179 kg
Volume	Hacim	: 0,84 m ³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KEKEF12070



6 Plates Electric Boiling Top on Large Electric Oven

6 Pleytli, Kuzine 1,5 Modül Elektrikli, Fırınlı

Dimensions	Boyut	: 1200x700x850 mm
Power	Güç	: 15,6+10 kW
Weight	Ağırlık	: 179 kg
Volume	Hacim	: 0,84 m ³
Voltage	Voltaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KPDE4070



Electric Chip Scuttle Top

Elektrikli, Set Üstü Patates Dinlendirme

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 1 kW
Weight	Ağırlık	: 21 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m ³
Voltage	Voltaj	: 230 V - NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KFE4070**One Well Electric Fryer Top, 18 Lt**

Elektrikli, 1 Hazneli Set Üstü Fritöz, 18 Lt

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 12 kW
Weight	Ağırlık	: 27 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m ³
Voltage	Voltaaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 60-190°C
Price	Fiyat	:

KFE8070**Two Wells Electric Fryer Top, 18 Lt + 18 Lt**

Elektrikli, 2 Hazneli Set Üstü Fritöz, 18 Lt + 18 Lt

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 24 kW
Weight	Ağırlık	: 44 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m ³
Voltage	Voltaaj	: 400 V - 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 60-190°C
Price	Fiyat	:

KFG4070**One Well Gas Fryer Top, 18 Lt**

Gazlı, 1 Hazneli Set Üstü Fritöz, 18 Lt

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 10 kW
Weight	Ağırlık	: 43 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 110-190°C
Price	Fiyat	:

KFG8070**Two Wells Gas Fryer Top, 18 Lt + 18 Lt**

Gazlı, 2 Hazneli Set Üstü Fritöz, 18 Lt + 18 Lt

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 20 kW
Weight	Ağırlık	: 69 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 110-190°C
Price	Fiyat	:

KIDE4070**Half Module Electric Fry Top Smooth Plate**

Yarım Modül Elektrikli Set Üstü Düz Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 4,5 kW
Weight	Ağırlık	: 58 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m ³
Voltage	Voltaaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KIDE8070**Full Module Electric Fry Top Smooth Plate**

Tam Modül Elektrikli Set Üstü Düz Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 9 kW
Weight	Ağırlık	: 99 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m ³
Voltage	Voltaaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KIDE12070



1,5 Module Electric Fry Top Smooth Plate
1,5 Modül Elektrikli Set Üstü Düz Pleytli Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x700x300 mm
Power	Güç	: 13,5 kW
Weight	Ağırlık	: 151 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KIDG4070



Half Module Gas Fry Top Smooth Plate
Yarım Modül Gazlı Set Üstü Düz Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 7 kW
Weight	Ağırlık	: 58 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KIDG8070



Full Module Gas Fry Top Smooth Plate
Tam Modül Gazlı Set Üstü Düz Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 14 kW
Weight	Ağırlık	: 99 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KIDG12070



1,5 Module Gas Fry Top Smooth Plate
1,5 Modül Gazlı Set Üstü Düz Pleytli Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x700x300 mm
Power	Güç	: 21 kW
Weight	Ağırlık	: 151 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KIOE4070



Half Module Electric Fry Top Ribbed Plate
Yarım Modül Elektrikli, Set Üstü Oluklu Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 4,5 kW
Weight	Ağırlık	: 58 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KIOE8070



Full Module Electric Fry Top Ribbed Plate
Tam Modül Elektrikli, Set Üstü Oluklu Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 9 kW
Weight	Ağırlık	: 99 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m³
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KIOE12070



1,5 Module Electric Fry Top Ribbed Plate

1,5 Modül Elektrikli, Set Üstü Oluklu Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x700x300 mm
Power	Güç	: 13,5 kW
Weight	Ağırlık	: 151 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m³
Voltage	Voltaaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KIOE8070



Full Module Electric Fry Top 1/2 Smooth 1/2 Ribbed Plate

Tam Modül Elektrikli, Set Üstü Yarı Düz/Oluklu Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 9 kW
Weight	Ağırlık	: 99 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m³
Voltage	Voltaaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KIOE12070



1,5 Module Electric Fry Top 1/2 Smooth 1/2 Ribbed Plate

1,5 Modül Elektrikli, Set Üstü Yarı Düz/Oluklu Pleyt Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x700x300 mm
Power	Güç	: 13,5 kW
Weight	Ağırlık	: 151 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m³
Voltage	Voltaaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KIOG4070



Half Module Gas Fry Top Ribbed Plate

Yarım Modül Gazlı Set Üstü Oluklu Izgara

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 7 kW
Weight	Ağırlık	: 58 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KIOG8070



Full Module Gas Fry Top Ribbed Plate

Tam Modül Gazlı Set Üstü Oluklu Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 14 kW
Weight	Ağırlık	: 99 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KIOG12070



1,5 Module Gas Fry Top Ribbed Plate

1,5 Modül Gazlı Set Üstü Oluklu Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x700x300 mm
Power	Güç	: 21 kW
Weight	Ağırlık	: 151 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KIYOG8070



Full Module Gas Fry Top 1/2 Smooth 1/2 Ribbed Plate
Tam Modül Gazlı, Set Üstü Yarı Oluklu Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 14 kW
Weight	Ağırlık	: 99 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KIYOG12070



1.5 Module Gas Fry Top 1/2 Smooth 1/2 Ribbed Plate
1,5 Modül Gazlı, Set Üstü Yarı Oluklu Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x700x300 mm
Power	Güç	: 21 kW
Weight	Ağırlık	: 151 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Temperature	Sıcaklık	: 100-300°C
Price	Fiyat	:

KIL4070



Half Module Gas Lava Stone Grill Top
Yarım Modül Gazlı, Set Üstü Lavataşlı Izgara

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 10 kW
Weight	Ağırlık	: 43 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KIL8070



Full Module Gas Lava Stone Grill Top
Tam Modül Gazlı, Set Üstü Lavataşlı Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 20 kW
Weight	Ağırlık	: 89 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KIL12070



1.5 Module Gas Lava Stone Grill Top
1,5 Modül Gazlı, Set Üstü Lavataşlı Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x700x300 mm
Power	Güç	: 30 kW
Weight	Ağırlık	: 121 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KISE4070



Half Module Electric Vapor Grill Top
Yarım Modül Elektrikli Set Üstü Sulu Izgara

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 4 kW
Weight	Ağırlık	: 30 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m ³
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KISE8070**Full Module Electric Vapor Grill Top**

Tam Modül Elektrikli, Set Üstü Sulu Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 8 kW
Weight	Ağırlık	: 59 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m³
Voltage	Voltaaj	: 400 V
Price	Fiyat	:

KISE12070**1,5 Module Electric Vapor Grill Top**

1,5 Modül Elektrikli, Set Üstü Sulu Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x700x300 mm
Power	Güç	: 12 kW
Weight	Ağırlık	: 89 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m³
Voltage	Voltaaj	: 400 V
Price	Fiyat	:

KISG4070**Half Module Gas Vapor Grill Top**

Yarım Modül Gazlı, Set Üstü Sulu Izgara

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 10 kW
Weight	Ağırlık	: 38 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KISC8070**Full Module Gas Vapor Grill Top**

Tam Modül Gazlı, Set Üstü Sulu Izgara

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 20 kW
Weight	Ağırlık	: 75 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KISC12070**1,5 Module Gas Vapor Grill Top**

1,5 Modül Gazlı, Set Üstü Sulu Izgara

Dimensions	Boyut	: 1200x700x300 mm
Power	Güç	: 30 kW
Weight	Ağırlık	: 113 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KEB4070**Half Module Electric Bain Marie Top**

Yarım Modül Elektrikli Set Üstü Benmarî

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 1 kW
Weight	Ağırlık	: 23 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m³
Voltage	Voltaaj	: 230V AC-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 30-90°C
Price	Fiyat	:

KEB8070



Full Module Electric Bain Marie Top
Tam Modül Elektrikli Set Üstü Benmari

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 2 kW
Weight	Ağırlık	: 44 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m ³
Voltage	Voltaj	: 230V AC-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 30-90°C
Price	Fiyat	:

KGB4070



Half Module Gas Bain Marie Top
Yarım Modül Gazlı Set Üstü Benmari

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 2 kW
Weight	Ağırlık	: 23 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KGB8070



Full Module Gas Bain Marie Top
Tam Modül Gazlı Set Üstü Benmari

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 4 kW
Weight	Ağırlık	: 44 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KEMH4070



Half Module One Well Electric Pasta Cooker Top, 10,5 Lt
Yarım Modül Elektrikli, 1 Hazneli Makarna Pişirme, 10,5 Lt

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 6 kW
Weight	Ağırlık	: 23 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m ³
Voltage	Voltaj	: 400 V AC 3N-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 30-110°C
Price	Fiyat	:

KEMH8070



Full Module Two Wells Electric Pasta Cooker Top, 10,5 + 10,5 Lt
Tam Modül Elektrikli, 2 Hazneli Makarna Pişirme, 10,5 + 10,5 Lt

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 12 kW
Weight	Ağırlık	: 44 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m ³
Voltage	Voltaj	: 400 V AC 3N-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 30-110°C
Price	Fiyat	:

KGMH4070



Half Module One Well Gas Pasta Cooker Top, 10,5 Lt
Yarım Modül Gazlı, 1 Hazneli Makarna Pişirme, 10,5 Lt

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 23 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KGMH8070



Full Module Two Wells Gas Pasta Cooker Top, 10,5 + 10,5 Lt

Tam Modül Gazlı, 2 Hazneli Makarna Pişirme, 10,5 + 10,5 Lt

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Power	Güç	: 36 kW
Weight	Ağırlık	: 44 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KTCF4070



Half Module Electric Multifunction Bratt Pan

Yarım Modül Elektrikli Çok Fonksiyonlu Tava

Dimensions	Boyut	: 400x700x850 mm
Power	Güç	: 4 kW
Weight	Ağırlık	: 44 kg
Volume	Hacim	: 0,36 m³
Voltage	Voltaaj	: 400 V AC 3N-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 100-250°C
Price	Fiyat	:

KTCF8070



Full Module Electric Multifunction Bratt Pan

Tam Modül Elektrikli Çok Fonksiyonlu Tava

Dimensions	Boyut	: 800x700x850 mm
Power	Güç	: 8 kW
Weight	Ağırlık	: 59 kg
Volume	Hacim	: 0,57 m³
Voltage	Voltaaj	: 400 V AC 3N-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 100-250°C
Price	Fiyat	:

KEDT8070



Electric Bratt Pan 50 Lt

Elektrikli Devrilir Tava 50 Lt

Dimensions	Boyut	: 800x700x850 mm
Power	Güç	: 9 kW
Weight	Ağırlık	: 130 kg
Volume	Hacim	: 0,57 m³
Voltage	Voltaaj	: 400 V AC-3N-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KGDT8070



Gas Bratt Pan 50 Lt

Gazlı Devrilir Tava 50 Lt

Dimensions	Boyut	: 800x700x850 mm
Power	Güç	: 12 kW
Weight	Ağırlık	: 125 kg
Volume	Hacim	: 0,57 m³
Voltage	Voltaaj	: 230 V AC-50/60 Hz
Temperature	Sıcaklık	: 50-300°C
Price	Fiyat	:

KEKT8070



Electric Boiling Pan 80 Lt / Indirect Heat

Elektrikli Kaynatma Tenceresi 80 Lt / İndirekt

Dimensions	Boyut	: 800x700x850 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 85 kg
Volume	Hacim	: 0,57 m³
Voltage	Voltaaj	: 400 V AC 3N-50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KGKTİ8070



Gas Boiling Pan 80 Lt / Indirect Heat

Gazlı Kaynatma Tenceresi 80 Lt / İndirekt

Dimensions	Boyut	: 800x700x850 mm
Power	Güç	: 15 kW
Weight	Ağırlık	: 95 kg
Volume	Hacim	: 0,57 m ³
Voltage	Voltaj	: 230 V AC-50/60 Hz
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KTA4070



Worktop Neutral Unit Top - 400mm

Set Üstü Ara Tezgah - 400mm

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Weight	Ağırlık	: 21 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m ³
Price	Fiyat	:

KTA8070



Worktop Neutral Unit Top - 800mm

Set Üstü Ara Tezgah - 800mm

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Weight	Ağırlık	: 31 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m ³
Price	Fiyat	:

KTA12070



Worktop Neutral Unit Top - 1200mm

Set Üstü Ara Tezgah - 1200mm

Dimensions	Boyut	: 1200x700x300 mm
Weight	Ağırlık	: 50 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m ³
Price	Fiyat	:

KTADK4070



Freestanding Worktop Neutral Unit - 400mm

Ara Tezgah Dolaplı/Kapılı - 400mm

Dimensions	Boyut	: 400x700x850 mm
Weight	Ağırlık	: 44 kg
Volume	Hacim	: 0,36 m ³
Price	Fiyat	:

KTADK8070



Freestanding Worktop Neutral Unit - 800mm

Ara Tezgah Dolaplı/Kapılı - 800mm

Dimensions	Boyut	: 800x700x850 mm
Weight	Ağırlık	: 62 kg
Volume	Hacim	: 0,57 m ³
Price	Fiyat	:

KTADK12070**Freestanding Worktop Neutral Unit - 1200mm**

Ara Tezgah Dolaplı/Kapılı - 1200mm

Dimensions	Boyut	: 1200x700x850 mm
Weight	Ağırlık	: 91 kg
Volume	Hacim	: 0,84 m ³
Price	Fiyat	:

KTADKA4070**Worktop Neutral Unit on Open Base - 400mm**

Ara Tezgah Açık Dolaplı - 400mm

Dimensions	Boyut	: 400x700x850 mm
Weight	Ağırlık	: 39 kg
Volume	Hacim	: 0,36 m ³
Price	Fiyat	:

KTADKA8070**Worktop Neutral Unit on Open Base - 800mm**

Ara Tezgah Açık Dolaplı - 800mm

Dimensions	Boyut	: 800x700x850 mm
Weight	Ağırlık	: 56 kg
Volume	Hacim	: 0,57 m ³
Price	Fiyat	:

KTADKA12070**Worktop Neutral Unit on Open Base - 1200mm**

Ara Tezgah Açık Dolaplı - 1200mm

Dimensions	Boyut	: 1200x700x850 mm
Weight	Ağırlık	: 82 kg
Volume	Hacim	: 0,84 m ³
Price	Fiyat	:

KTADE4070**Work Top Sink Unit - 400mm**

Evyeli Ara Tezgah - 400mm

Dimensions	Boyut	: 400x700x300 mm
Weight	Ağırlık	: 28 kg
Volume	Hacim	: 0,14 m ³
Price	Fiyat	:

KTADE8070**Work Top Sink Unit - 800mm**

Evyeli Ara Tezgah - 800mm

Dimensions	Boyut	: 800x700x300 mm
Weight	Ağırlık	: 52 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m ³
Price	Fiyat	:



KTADE12070



Work Top Sink Unit - 1200mm

Evyeli Ara Tezgah - 1200mm

Dimensions	Boyut	: 1200x700x300 mm
Weight	Ağırlık	: 80 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m ³
Price	Fiyat	:

KASK4070



Half Module Base with Door - 400mm

Yarım Modül Cihaz Altı, Dolaplı/Kapılı - 400mm

Dimensions	Boyut	: 400x700x550 mm
Weight	Ağırlık	: 23 kg
Volume	Hacim	: 0,22 m ³
Price	Fiyat	:

KASK8070



Full Module Base with Door - 800mm

Tam Modül Cihaz Altı, Dolaplı/Kapılı - 800mm

Dimensions	Boyut	: 800x700x550 mm
Weight	Ağırlık	: 32 kg
Volume	Hacim	: 0,41 m ³
Price	Fiyat	:

KASK12070



1,5 Module Base with Door - 1200mm

1,5 Modül Cihaz Altı, Dolaplı/Kapılı - 1200mm

Dimensions	Boyut	: 1200x700x550 mm
Weight	Ağırlık	: 42 kg
Volume	Hacim	: 0,61 m ³
Price	Fiyat	:

KASA4070



Half Module Open Base Cupboards No Doors - 400mm

Yarım Modül Cihaz Altı, Açık Dolaplı - 400mm

Dimensions	Boyut	: 400x700x550 mm
Weight	Ağırlık	: 21 kg
Volume	Hacim	: 0,22 m ³
Price	Fiyat	:

KASA8070



Full Module Open Base Cupboards No Doors - 800mm

Tam Modül Cihaz Altı, Açık Dolaplı - 800mm

Dimensions	Boyut	: 800x700x550 mm
Weight	Ağırlık	: 27 kg
Volume	Hacim	: 0,41 m ³
Price	Fiyat	:

KASA12070**1,5 Module Open Base Cupboards No Doors - 1200mm**

1,5 Modül Cihaz Altı, Açık Dolaplı - 1200mm

Dimensions	Boyut	: 1200x700x550 mm
Weight	Ağırlık	: 35 kg
Volume	Hacim	: 0,61 m ³
Price	Fiyat	:

KASC4070**Base With Door, 2 Drawers - 400mm**

2 Çekmeceli Cihaz Altı - 400mm

Dimensions	Boyut	: 400x700x550 mm
Weight	Ağırlık	: 29 kg
Volume	Hacim	: 0,22 m ³
Price	Fiyat	:

KASC8070**Base With Door, 4 Drawers - 800mm**

4 Çekmeceli Cihaz Altı - 800mm

Dimensions	Boyut	: 800x700x550 mm
Weight	Ağırlık	: 41 kg
Volume	Hacim	: 0,41 m ³
Price	Fiyat	:

KASC12070**Base With Door, 6 Drawers - 1200mm**

6 Çekmeceli Cihaz Altı - 1200mm

Dimensions	Boyut	: 1200x700x550 mm
Weight	Ağırlık	: 52 kg
Volume	Hacim	: 0,61 m ³
Price	Fiyat	:



KKGF4B100



4 Burners Gas Range with Oven - 1000mm

Gazlı, 4 Brülörlü Kuzine, Fırınlı - 1000mm

Dimensions	Boyut	: 1000x1000x850 mm
Power	Güç	: 52 kW
Weight	Ağırlık	: 105 kg
Volume	Hacim	: 0,21 m ³
Capacity	Kapasite	: 4 Burners-Brülör / 36980 Kcal
Price	Fiyat	:

KKGF6B150



6 Burners Gas Range with Oven - 1500mm

Gazlı, 6 Brülörlü Kuzine, Fırınlı - 1500mm

Dimensions	Boyut	: 1500x1000x850 mm
Power	Güç	: 74 kW
Weight	Ağırlık	: 140 kg
Volume	Hacim	: 1,58 m ³
Capacity	Kapasite	: 6 Burners-Brülör / 52460Kcal
Price	Fiyat	:

KKGF4B200



4 Burners Gas Range with 2 Oven - 2000mm

Gazlı, 4 Brülörlü Kuzine, 2 Fırınlı - 2000mm

Dimensions	Boyut	: 2000x1000x850 mm
Power	Güç	: 84 kW
Weight	Ağırlık	: 218 kg
Volume	Hacim	: 1,82 m ³
Capacity	Kapasite	: 4 Burners-Brülör / 56760Kcal
Price	Fiyat	:

KKGF8B200



8 Burners Gas Range with 2 Oven - 2000mm

Gazlı, 8 Brülörlü Kuzine, 2 Fırınlı - 2000mm

Dimensions	Boyut	: 2000x1000x850 mm
Power	Güç	: 84 kW
Weight	Ağırlık	: 215 kg
Volume	Hacim	: 1,82 m ³
Capacity	Kapasite	: 8 Burners-Brülör / 75680Kcal
Price	Fiyat	:

KOGD2B100



2 Burners Gas Range top on Cupboard - 1000mm

Gazlı, 2 Brülörlü Dolaplı Kuzine - 1000mm

Dimensions	Boyut	: 1000x640x850 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 40 kg
Volume	Hacim	: 0,57 m ³
Capacity	Kapasite	: 2 Burners-Brülör / 15480Kcal
Price	Fiyat	:

KOGD3B150



3 Burners Gas Range top on Cupboard - 1500mm

Gazlı, 3 Brülörlü Dolaplı Kuzine - 1500mm

Dimensions	Boyut	: 1500x640x850 mm
Power	Güç	: 27 kW
Weight	Ağırlık	: 55 kg
Volume	Hacim	: 0,85 m ³
Capacity	Kapasite	: 3 Burners-Brülör / 23220Kcal
Price	Fiyat	:

KOGD4B100**4 Burners Gas Range top on Cupboard - 1000mm**

Gazlı, 4 Brülörlü Dolaplı Kuzine - 1000mm

Dimensions	Boyut	: 1000x1000x850 mm
Power	Güç	: 42 kW
Weight	Ağırlık	: 74 kg
Volume	Hacim	: 1,17 m ³
Capacity	Kapasite	: 4 Burners-Brülör / 30960Kcal
Price	Fiyat	:

KOGD6B150**6 Burners Gas Range top on Cupboard - 1500mm**

Gazlı, 6 Brülörlü Dolaplı Kuzine - 1500mm

Dimensions	Boyut	: 1500x1000x850 mm
Power	Güç	: 64 kW
Weight	Ağırlık	: 100 kg
Volume	Hacim	: 1,37 m ³
Capacity	Kapasite	: 6 Burners-Brülör / 46440Kcal
Price	Fiyat	:

KOGD4B200**4 Burners Gas Range top on Cupboard - 2000mm**

Gazlı, 4 Brülörlü Dolaplı Kuzine - 2000mm

Dimensions	Boyut	: 2000x1000x850 mm
Power	Güç	: 84 kW
Weight	Ağırlık	: 145 kg
Volume	Hacim	: 1,82 m ³
Capacity	Kapasite	: 4 Burners-Brülör / 44720Kcal
Price	Fiyat	:

KOGD8B200**8 Burners Gas Range top on Cupboard - 2000mm**

Gazlı, 8 Brülörlü Dolaplı Kuzine - 2000mm

Dimensions	Boyut	: 2000x1000x850 mm
Power	Güç	: 84 kW
Weight	Ağırlık	: 142 kg
Volume	Hacim	: 1,82 m ³
Capacity	Kapasite	: 8 Burners-Brülör / 61920Kcal
Price	Fiyat	:

KOGT2B100**2 Burners Gas Boiling top with Stand**

2 Brülörlü Ocak, Taban Rafli

Dimensions	Boyut	: 1000x640x850 mm
Power	Güç	: 18 kW
Weight	Ağırlık	: 30 kg
Volume	Hacim	: 0,60 m ³
Capacity	Kapasite	: 2 Burners-Brülör / 15480Kcal
Price	Fiyat	:

KOGT3B150**3 Burners Gas Boiling top with Stand**

3 Brülörlü Ocak, Taban Rafli

Dimensions	Boyut	: 1500x640x850 mm
Power	Güç	: 27 kW
Weight	Ağırlık	: 40 kg
Volume	Hacim	: 0,82 m ³
Capacity	Kapasite	: 3 Burners-Brülör / 23220Kcal
Price	Fiyat	:

KOCT4B100



4 Burners Gas Range with Oven - 1000mm

Gazlı, 4 Brülörlü Kuzine, Fırınlı - 1000mm

Dimensions	Boyut	: 1000x1000x850 mm
Power	Güç	: 42 kW
Weight	Ağırlık	: 60 kg
Volume	Hacim	: 0,85 m ³
Capacity	Kapasite	: 4 Burners-Brülör / 30960 Kcal
Price	Fiyat	:

KOCT6B150



6 Burners Gas Range with Oven - 1500mm

Gazlı, 6 Brülörlü Kuzine, Fırınlı - 1500mm

Dimensions	Boyut	: 1500x1000x850 mm
Power	Güç	: 64 kW
Weight	Ağırlık	: 90 kg
Volume	Hacim	: 1,28 m ³
Capacity	Kapasite	: 6 Burners-Brülör / 46440Kcal
Price	Fiyat	:

KOCT4B200



4 Burners Gas Range with 2 Oven - 2000mm

Gazlı, 4 Brülörlü Kuzine, 2 Fırınlı - 2000mm

Dimensions	Boyut	: 2000x1000x850 mm
Power	Güç	: 84 kW
Weight	Ağırlık	: 120 kg
Volume	Hacim	: 1,70 m ³
Capacity	Kapasite	: 4 Burners-Brülör / 44720Kcal
Price	Fiyat	:

KOCT8B200



8 Burners Gas Range with 2 Oven - 2000mm

Gazlı, 8 Brülörlü Kuzine, 2 Fırınlı - 2000mm

Dimensions	Boyut	: 2000x1000x850 mm
Power	Güç	: 84 kW
Weight	Ağırlık	: 117 kg
Volume	Hacim	: 1,70 m ³
Capacity	Kapasite	: 8 Burners-Brülör / 61920Kcal
Price	Fiyat	:

KYOG1F



1 Flame Burner Gas Floor Cooker 5 kW

Tek Yanışlı Gazlı Yer Ocağı 5 kW

Dimensions	Boyut	: 400x500x550 mm
Power	Güç	: 5 kW
Weight	Ağırlık	: 15 kg
Volume	Hacim	: 0,13 m ³
Capacity	Kapasite	: 1 Flame-Yanışlı / 7740Kcal
Price	Fiyat	:

KYOG2F



2 Flame Burner Gas Floor Cooker 17 kW

Çift Yanışlı Gazlı Yer Ocağı 17 kW

Dimensions	Boyut	: 600x700x550 mm
Power	Güç	: 17 kW
Weight	Ağırlık	: 35 kg
Volume	Hacim	: 0,31 m ³
Capacity	Kapasite	: 2 Flame-Yanışlı / 14620Kcal
Price	Fiyat	:

KYOG2FB

2 Flame Burner Gas Floor Cooker 17 kW

Çift Yanırlı Gazlı Yer Ocağı 17 kW

Dimensions	Boyut	: 700x800x550 mm
Power	Güç	: 17 kW
Weight	Ağırlık	: 52 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m ³
Capacity	Kapasite	: 2 Flame-Yanırlı / 14620Kcal
Price	Fiyat	:

KYOG3F

3 Flame Burner Gas Floor Cooker 30 kW

3 Yanırlı Gazlı Yer Ocağı 30 kW

Dimensions	Boyut	: 700x800x550 mm
Power	Güç	: 30 kW
Weight	Ağırlık	: 54 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m ³
Capacity	Kapasite	: 3 Flame-Yanırlı / 27520Kcal
Price	Fiyat	:

KYOG4F

4 Flame Burner Gas Floor Cooker 43 kW

4 Yanırlı Gazlı Yer Ocağı 43 kW

Dimensions	Boyut	: 700x800x550 mm
Power	Güç	: 43 kW
Weight	Ağırlık	: 57 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m ³
Capacity	Kapasite	: 4 Flame-Yanırlı / 36120Kcal
Price	Fiyat	:

KYOE

Electric Floor Cooker 4 kW

Elektrikli Yer Ocağı 4 kW

Dimensions	Boyut	: 1000x640x850 mm
Power	Güç	: 4 kW
Weight	Ağırlık	: 40 kg
Volume	Hacim	: 0,26 m ³
Capacity	Kapasite	: 450°C
Voltage	Voltaç	: 380 V
Price	Fiyat	:



KPF4698

**Pressure Fryer**

Basınçlı Fritöz

Dimensions	Boyut	: 460x980x1120 mm
Power	Güç	: 13,5 kW
Weight	Ağırlık	: 135 kg
Capacity	Kapasite	: 45 Lt.
Voltage	Voltaj	: 330 V - 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KPF4374

**Pressure Fryer**

Basınçlı Fritöz

Dimensions	Boyut	: 430x740x1100 mm
Power	Güç	: 6 kW
Weight	Ağırlık	: 90 kg
Capacity	Kapasite	: 33 Lt.
Voltage	Voltaj	: 220/240 - 380 V - 50 Hz
Price	Fiyat	:

KPF3860

**Pressure Fryer**

Basınçlı Fritöz

Dimensions	Boyut	: 380x600x500 mm
Power	Güç	: 4 kW
Weight	Ağırlık	: 32 kg
Capacity	Kapasite	: 20 Lt.
Voltage	Voltaj	: 220/240 - 380 V - 50 Hz
Price	Fiyat	:

KOF9075

**Open Fryer**

Açık Fritöz

Dimensions	Boyut	: 900x750x960 mm
Power	Güç	: 13,5 x 2 kW
Weight	Ağırlık	: 153 kg
Capacity	Kapasite	: 30 x 2 Lt.
Voltage	Voltaj	: 380 V - 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KOF4575

**Open Fryer**

Açık Fritöz

Dimensions	Boyut	: 450x750x960 mm
Power	Güç	: 13,5 kW
Weight	Ağırlık	: 101 kg
Capacity	Kapasite	: 30 Lt.
Voltage	Voltaj	: 380 V - 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KCRU9061

**Chip Resting Unit**

Cips Dinlendirme Ünitesi


Dimensions	Boyut	: 900x610x1670 mm
Power	Güç	: 1 kW
Weight	Ağırlık	: 95 kg
Capacity	Kapasite	: 5 kg
Voltage	Voltaj	: 220/240 V - 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KCRUT9061

**Chip Resting Unit Counter Top**

Set Üstü Cips Dinlendirme Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 900x610x1010 mm
Power	Güç	: 1 kW
Weight	Ağırlık	: 70 kg
Capacity	Kapasite	: 5 kg
Voltage	Voltaj	: 220/240 V - 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KPWU8561**Keeping Warm Unit**


Sıcak Tutma Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 850x610x470 mm
Power	Güç	: 1,6 kW
Weight	Ağırlık	: 46 kg
Capacity	Kapasite	: 10 kg
Voltage	Voltaaj	: 220/240 V - 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KPWU856177**Electric Teppenyaki on Open-Fronted Unit**

Elektrikli, Önü Açık Üniteli Teppenyaki

Dimensions	Boyut	: 850x610x770 mm
Power	Güç	: 3,2 kW
Weight	Ağırlık	: 76 kg
Capacity	Kapasite	: 10 kg
Voltage	Voltaaj	: 220/240 V - 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KPWU12061**Electric Teppenyaki on Open-Fronted Unit**

Elektrikli, Önü Açık Üniteli Teppenyaki

Dimensions	Boyut	: 1200x610x820 mm
Power	Güç	: 3,4 kW
Weight	Ağırlık	: 138 kg
Capacity	Kapasite	: 30 kg
Voltage	Voltaaj	: 220/240 V - 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KPU9380**Paneling Units**

Paneleme Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 930x800x870 mm
Power	Güç	: 0,18 kW
Weight	Ağırlık	: 50 kg
Capacity	Kapasite	: 5 kg
Voltage	Voltaaj	: 220 V - 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KVMM4690**Vacuum Marinating Machine**

Vakumlu Marinasyon Makinası

Dimensions	Boyut	: 460x900x1100 mm
Power	Güç	: 0,4 kW
Weight	Ağırlık	: 40 kg
Capacity	Kapasite	: 20 kg
Voltage	Voltaaj	: 220 V - 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KBKWU7360**Burger Keeping Warm Unit**

Burger Sıcak Tutma Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 730x600x750 mm
Power	Güç	: 2,6 kW
Weight	Ağırlık	: 47 kg
Capacity	Kapasite	: 64 Burger
Voltage	Voltaaj	: 230 V - 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KCG4587**Clam Grill**

Clam Grill

Dimensions	Boyut	: 450x870x630 mm
Power	Güç	: 6 kW
Weight	Ağırlık	: 27 kg
Voltage	Voltaaj	: 230 V - 50/60 Hz
Price	Fiyat	:

KTEPE11070



Electric Teppenyaki on Open-Fronted Unit
Elektrikli, Önü Açık Üniteli Teppenyaki

Dimensions	Boyut	: 1100x700x850 mm
Power	Güç	: 15 kW
Weight	Ağırlık	: 95 kg
Volume	Hacim	: 0,92 m ³
Voltage	Voltaaj	: VAC 400-3N 50/60 Hz 400V
Price	Fiyat	:

KTEPE16070



Electric Teppenyaki on Open-Fronted Unit
Elektrikli, Önü Açık Üniteli Teppenyaki

Dimensions	Boyut	: 1600x700x850 mm
Power	Güç	: 21 kW
Weight	Ağırlık	: 138 kg
Volume	Hacim	: 1,21 m ³
Voltage	Voltaaj	: VAC 400-3N 50/60 Hz 400V
Price	Fiyat	:



MODEL	Dimensions / mm Boyut	Weight / mm Ağırlık	Volume / m ³ Hacim	Price Fiyat
Fire Brick Charcoal Without hood Grill - 900 mm Ateş Tuğlalı Kömürlü Izgara - 900 mm - KIZK90	900x480x250	70	0,11	
Fire Brick Charcoal Without hood Grill - 1400 mm Ateş Tuğlalı Kömürlü Izgara - 1400 mm - KIZK140	1400x480x250	100	0,17	
Fire Brick Charcoal Without hood Grill - 1900 mm Ateş Tuğlalı Kömürlü Izgara - 1900 mm - KIZK190	1900x480x250	130	0,22	
Coal Grill with Hood - 1000 mm Ateş Tuğlalı Kömürlü Izgara - 1000 mm - KIZD100	1000x550x1150	90	0,14	
Coal Grill with Hood - 1500 mm Ateş Tuğlalı Kömürlü Izgara - 1500 mm - KIZD150	1500x550x1150	130	0,21	
Coal Grill with Hood - 2000 mm Ateş Tuğlalı Kömürlü Izgara - 2000 mm - KIZD200	2000x550x1150	165	0,30	

KTEPG11070

Gas Teppenyaki on Open-Fronted Unit
Gazlı Önü Açık Üniteli Teppenyaki

Dimensions	Boyut	: 1100x700x850 mm
Power	Güç	: 21 kW
Weight	Ağırlık	: 95 kg
Volume	Hacim	: 0,92 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:

KTEPG16070

Gas Teppenyaki on Open-Fronted Unit
Gazlı Önü Açık Üniteli Teppenyaki

Dimensions	Boyut	: 1600x700x850 mm
Power	Güç	: 28 kW
Weight	Ağırlık	: 138 kg
Volume	Hacim	: 1,21 m ³
Gas Input	Gaz Girişi	: 1/2"
Price	Fiyat	:



MODEL	Dimensions / mm Boyut	Weight / mm Ağırlık	Volume / m ³ Hacim	Price Fiyat
Lifted Charcoal Grills - 950mm Asansörlü Kömürlü Izgara - 950mm - KIZA160	1600x700x1830	270	2,46	
Lifted Charcoal Grills - 1350mm Asansörlü Kömürlü Izgara - 1350mm - KIZA210	2100x700x1830	354	3,19	

8888




kmkayalar

SINCE 1956

kayalarmutfak.com





OVENS

FIRINLAR

• Ovens that provide uniform heat distribution and a well-balanced cooking have digital and manuel control panels, suitable hygen standarts combi ovens, convection ovens, pizza ovens, bread ovens.

• Homojen ısı dağılımı sağlayan fırınlar, dengeli pişirme yapan, dijital ve manuel kontrol edilebilen, hijyen standartlarına uyumlu, kombi ve konveksiyonel fırınlar, pizza fırınları, ekmek fırınları.

KEKF4U



Electric Convection Oven, Opens From the Top, Manual 4 GN 2/3
Elektrikli Konveksiyonlu Fırın, Üstten açılır, Manüel 4 GN 2/3

Dimensions	Boyut	: 512x738x559 mm
Power	Güç	: 3 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 45 kg
Volume	Hacim	: 0,32 m ³
Capacity	Kapasite	: 4 GN 2/3
Price	Fiyat	:

KEKF4Y



Electric Convection Oven, Side Opens, Manual 4 GN 2/3
Elektrikli Konveksiyonlu Fırın, Yandan açılır, Manüel 4 GN 2/3

Dimensions	Boyut	: 512x748x574 mm
Power	Güç	: 3 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 54 kg
Volume	Hacim	: 0,33 m ³
Capacity	Kapasite	: 4 GN 2/3
Price	Fiyat	:

KEKF6M



Electric Convection Oven, Manual 6 GN 1/1
Elektrikli Konveksiyonlu Fırın, Manüel 6 GN 1/1

Dimensions	Boyut	: 867x845x780 mm
Power	Güç	: 10 kW
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 105 kg
Volume	Hacim	: 0,76 m ³
Capacity	Kapasite	: 6 GN 1/1
Price	Fiyat	:

KEKF10M



Electric Convection Oven, Manual 10GN 1/1
Elektrikli Konveksiyonlu Fırın, Manüel 10GN 1/1

Dimensions	Boyut	: 867x845x1073 mm
Power	Güç	: 15 kW
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 170 kg
Volume	Hacim	: 1,02 m ³
Capacity	Kapasite	: 10 GN 1/1
Price	Fiyat	:

KEKF20M



Electric Convection Oven, Manual 20 GN 1/1 Elektrikli Konveksiyonlu Fırın, Manüel 20 GN 1/1

Dimensions	Boyut	: 1067x1020x1073 mm
Power	Cüç	: 21 kW
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 200 kg
Volume	Hacim	: 1,46 m ³
Capacity	Kapasite	: 20 GN 1/1
Price	Fiyat	:

KEKF40M



Electric Convection Oven, Manual 40 GN 1/1 Elektrikli Konveksiyonlu Fırın, Manüel 40 GN 1/1

Dimensions	Boyut	: 1125x1097x1750 mm
Power	Cüç	: 42 kW
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 300 kg
Volume	Hacim	: 2,60 m ³
Capacity	Kapasite	: 40 GN 1/1
Price	Fiyat	:

* Oven trolley sell separately

* Fırın arabası ayrı satılır.

KEKF6D



Electric Convection Oven, Digital 6 GN 1/1 Elektrikli Konveksiyonlu Fırın, Dijital 6 GN 1/1

Dimensions	Boyut	: 867x845x780 mm
Power	Cüç	: 10 kW
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 105 kg
Volume	Hacim	: 0,76 m ³
Capacity	Kapasite	: 6 GN 1/1
Price	Fiyat	:

KEKF10D



Electric Convection Oven, Digital 10 GN 1/1 Elektrikli Konveksiyonlu Fırın, Dijital 10 GN 1/1

Dimensions	Boyut	: 867x845x1073 mm
Power	Cüç	: 15 kW
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 170 kg
Volume	Hacim	: 1,02 m ³
Capacity	Kapasite	: 10 GN 1/1
Price	Fiyat	:

KEKF20D



Electric Convection Oven, Digital 20 GN 1/1
Elektrikli Konveksiyonlu Fırın, Dijital 20 GN 1/1

Dimensions	Boyut	: 1067x1020x1073 mm
Power	Güç	: 21 kW
Voltage	Voltaj	: 380 V
Weight	Ağırlık	: 200 kg
Volume	Hacim	: 1,46 m ³
Capacity	Kapasite	: 20 GN 1/1
Price	Fiyat	:

KEKF40D



Electric Convection Oven, Digital 40 GN 1/1
Elektrikli Konveksiyonlu Fırın, Dijital 40 GN 1/1

Dimensions	Boyut	: 1125x1097x1750 mm
Power	Güç	: 42 kW
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 300 kg
Volume	Hacim	: 2,60 m ³
Capacity	Kapasite	: 40 GN 1/1
Price	Fiyat	:

* Oven trolley sell separately

* Fırın arabası ayrı satılır.

KGKF10M



Gas Convection Oven, Manual 10 GN 1/1
Gazlı Konveksiyonlu Fırın, Manüel 10 GN 1/1

Dimensions	Boyut	: 867x900x1073 mm
Power	Güç	: 28 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 190 kg
Volume	Hacim	: 1,08 m ³
Capacity	Kapasite	: 10 GN 1/1
Price	Fiyat	:

KGKF20M



Gas Convection Oven, Manual 20 GN 1/1
Gazlı Konveksiyonlu Fırın, Manüel 20 GN 1/1

Dimensions	Boyut	: 1067x1020x1073 mm
Power	Güç	: 32 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 220 kg
Volume	Hacim	: 1,46 m ³
Capacity	Kapasite	: 20 GN 1/1
Price	Fiyat	:

KGKF40M**Gas Convection Oven, Manual 40 GN 1/1**

Gazlı Konveksiyonlu Fırın, Manüel 40 GN 1/1

Dimensions	Boyut	: 1125x1097x1750 mm
Power	Güç	: 45 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 320 kg
Volume	Hacim	: 2,60 m ³
Capacity	Kapasite	: 40 GN 1/1
Price	Fiyat	:

* Oven trolley sell separately

* Fırın arabası ayrı satılır.

KGKF100**Gas Convection Oven, Digital 10 GN 1/1**

Gazlı Konveksiyonlu Fırın, Dijital 10 GN 1/1

Dimensions	Boyut	: 867x900x1073 mm
Power	Güç	: 20 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 190 kg
Volume	Hacim	: 0,84 m ³
Capacity	Kapasite	: 10 GN 1/1
Price	Fiyat	:

KGKF200**Gas Convection Oven, Manual 20 GN 1/1**

Gazlı Konveksiyonlu Fırın, Manüel 20 GN 1/1

Dimensions	Boyut	: 1067x1020x1073 mm
Power	Güç	: 32 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 220 kg
Volume	Hacim	: 0,84 m ³
Capacity	Kapasite	: 20 GN 1/1
Price	Fiyat	:

KGKF400**Gas Convection Oven, Digital 40 GN 1/1**

Gazlı Konveksiyonlu Fırın, Dijital 40 GN 1/1

Dimensions	Boyut	: 1125x1097x1750 mm
Power	Güç	: 45 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 320 kg
Volume	Hacim	: 0,84 m ³
Capacity	Kapasite	: 40 GN 1/1
Price	Fiyat	:

* Oven trolley sell separately

* Fırın arabası ayrı satılır.

KPFE4



Electrical Single Layer Pizza Oven
Elektrikli Pizza Fırını Tek Katlı

Dimensions	Boyut	: 890x810x435 mm
Power	Güç	: 5,7 kW
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 70 kg
Volume	Hacim	: 0,46 m ³
Capacity	Kapasite	: 4
Price	Fiyat	:

KPFE44



Electrical Two Layer Pizza Oven
Elektrikli Pizza Fırını İki Katlı

Dimensions	Boyut	: 890x810x760 mm
Power	Güç	: 11,4 kW
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 120 kg
Volume	Hacim	: 0,73 m ³
Capacity	Kapasite	: 4 + 4
Price	Fiyat	:

KPFE55



Electrical Two Layer Pizza Oven
Elektrikli Pizza Fırını İki Katlı

Dimensions	Boyut	: 1190x810x760 mm
Power	Güç	: 15 kW
Voltage	Voltaj	: 400 V 3NPE 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 152 kg
Volume	Hacim	: 0,95 m ³
Capacity	Kapasite	: 5 + 5
Price	Fiyat	:

KPFG4



Gas Single Layer Pizza Oven
Gazlı Pizza Fırını Tek Katlı

Dimensions	Boyut	: 1100x950x520 mm
Power	Güç	: 16,1 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 109 kg
Volume	Hacim	: 0,74 m ³
Capacity	Kapasite	: 4
Price	Fiyat	:

KPFG44**Gas Two Layer Pizza Oven**

Gazlı Pizza Fırını İki Katlı

Dimensions	Boyut	: 1100x950x990 mm
Power	Güç	: 32.2 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 221 kg
Volume	Hacim	: 1,31 m ³
Capacity	Kapasite	: 4 + 4
Price	Fiyat	:

KPFG66**Gas Two Layer Pizza Oven**

Gazlı Pizza Fırını İki Katlı

Dimensions	Boyut	: 1400x950x990 mm
Power	Güç	: 32.2 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 295 kg
Volume	Hacim	: 1,64 m ³
Capacity	Kapasite	: 6 + 6
Price	Fiyat	:



MODEL NO	MODEL	BOYUT (mm) Dimensions	AĞIRLIK (Kg) Weight	Kapasite Capacity	Fiyat Price
KAS5070	Konveksiyonlu Fırın Alt Standı Convection Oven Stand	500x700x850	15	4 X GN 2/3	
KAS9090	Konveksiyonlu Fırın Alt Standı Convection Oven Stand	900x900x650	24	10 X GN 1/1	
KAS1001	Konveksiyonlu Fırın Alt Standı Convection Oven Stand	1000x1000x650	30	20 X GN 1/1	
KTTA40	Konveksiyonlu Fırın Tepsi Arabası ve Kiti Trolley and Oven Tray Kit	820x920x1710	77	40 X GN 1/1	
KTTA15	Konveksiyonlu Fırın Tepsi Arabası ve Kiti Trolley and Oven Tray Kit	590x750x1700	77	15 X 400*600 Tepsi / Tray	





COLD UNITS

SOĞUK ÜNİTELER

- Ecology friendly HCFC free folyurethane insulation.
- Control panel.
- Automatic defrost.
- Stainless Steel legs adjustable for height.
- Some of have automatic lighting inside when door is open, locks on door, fan cooling.
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets.
- Special self shelving design.

- Çevre dostu HCFC free poliüretan izolasyon.
- Kontrol Panel.
- Otomatik Defrost.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar,
- Bazılarında kapı açıldığında otomatik iç aydınlatma, kapılarda kilit, fanlı soğutma.
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası.
- Özel kendinden kalıplı raf sistemi.

KBDT14060**Horizontal Refrigerator, 2 Door / -2 +8**

Yatay Buzdolabı, 2 Kapılı / -2 +8

Dimensions	Boyut	: 1400x600x850 mm
Power	Güç	: 0,18 kW
Weight	Ağırlık	: 130 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 250
Price	Fiyat	:

KBDT14070**Horizontal Refrigerator, 2 Door / -2 +8**

Yatay Buzdolabı, 2 Kapılı / -2 +8

Dimensions	Boyut	: 1400x700x850 mm
Power	Güç	: 0,18 kW
Weight	Ağırlık	: 136 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 281
Price	Fiyat	:

KDDT14060**Horizontal Deep Freeze, 2 Door / -10 -20**

Yatay Derin Dondurucu, 2 Kapılı / -10 -20

Dimensions	Boyut	: 1400x600x850 mm
Power	Güç	: 0,65 kW
Weight	Ağırlık	: 140 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 250
Price	Fiyat	:

KDDT14070**Horizontal Deep Freeze, 2 Door / -10 -20**

Yatay Derin Dondurucu, 2 Kapılı / -10 -20

Dimensions	Boyut	: 1400x700x850 mm
Power	Güç	: 0,65 kW
Weight	Ağırlık	: 145 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 281
Price	Fiyat	:

KBDT18660**Horizontal Refrigerator, 3 Door / -2 +8**

Yatay Buzdolabı, 3 Kapılı / -2 +8

Dimensions	Boyut	: 1865x600x850 mm
Power	Güç	: 0,23 kW
Weight	Ağırlık	: 168 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 400
Price	Fiyat	:

KBDT18670**Horizontal Refrigerator, 3 Door / -2 +8**

Yatay Buzdolabı, 3 Kapılı / -2 +8

Dimensions	Boyut	: 1865x700x850 mm
Power	Güç	: 0,3 kW
Weight	Ağırlık	: 175 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 474
Price	Fiyat	:

KDDT18660**Horizontal Deep Freeze, 3 Door / -10 -20**

Yatay Derin Dondurucu, 3 Kapılı / -10 -20

Dimensions	Boyut	: 1865x600x850 mm
Power	Güç	: 0,85 kW
Weight	Ağırlık	: 175 kg
Voltage	Voltaaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 400
Price	Fiyat	:

KDDT18670**Horizontal Deep Freeze, 3 Door / -10 -20**

Yatay Derin Dondurucu, 3 Kapılı / -10 -20

Dimensions	Boyut	: 1865x700x850 mm
Power	Güç	: 0,85 kW
Weight	Ağırlık	: 180 kg
Voltage	Voltaaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 474
Price	Fiyat	:

KBBDT23360**Horizontal Refrigerator, 4 Door / -2 +8**

Yatay Buzdolabı, 4 Kapılı / -2 +8

Dimensions	Boyut	: 2330x600x850 mm
Power	Güç	: 0,45 kW
Weight	Ağırlık	: 200 kg
Voltage	Voltaaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 550
Price	Fiyat	:

KBBDT23370**Horizontal Refrigerator, 4 Door / -2 +8**

Yatay Buzdolabı, 4 Kapılı / -2 +8

Dimensions	Boyut	: 2330x700x850 mm
Power	Güç	: 0,45 kW
Weight	Ağırlık	: 205 kg
Voltage	Voltaaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 632
Price	Fiyat	:

KDDT23360**Horizontal Deep Freeze, 4 Door / -10 -20**

Yatay Derin Dondurucu, 4 Kapılı / -10 -20

Dimensions	Boyut	: 2330x600x850 mm
Power	Güç	: 0,9 kW
Weight	Ağırlık	: 205 kg
Voltage	Voltaaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 550
Price	Fiyat	:

KDDT23370**Horizontal Deep Freeze, 4 Door / -10 -20**

Yatay Derin Dondurucu, 4 Kapılı / -10 -20

Dimensions	Boyut	: 2330x700x850 mm
Power	Güç	: 0,9 kW
Weight	Ağırlık	: 210 kg
Voltage	Voltaaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 632
Price	Fiyat	:

KBDC14060

**Undercounter Refrigerator, 2 Door / -2 +8**

Cihaz Altı Buzdolabı, 2 Kapılı / -2 +8

Dimensions	Boyut	: 1400x600x600 mm
Power	Güç	: 0,17 kW
Weight	Ağırlık	: 110 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 150
Price	Fiyat	:

KBDC14070

**Undercounter Refrigerator, 2 Door / -2 +8**

Cihaz Altı Buzdolabı, 2 Kapılı / -2 +8

Dimensions	Boyut	: 1400x700x600 mm
Power	Güç	: 0,17 kW
Weight	Ağırlık	: 120 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 180
Price	Fiyat	:

KDDC14060

**Undercounter Deep Freeze, 2 Door / -10 -20**

Cihaz Altı Derin Dondurucu, 2 Kapılı / -10 -20

Dimensions	Boyut	: 1400x600x600 mm
Power	Güç	: 0,65 kW
Weight	Ağırlık	: 115 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 150
Price	Fiyat	:

KDDC14070

**Undercounter Deep Freeze, 2 Door / -10 -20**

Cihaz Altı Derin Dondurucu, 2 Kapılı / -10 -20

Dimensions	Boyut	: 1400x700x600 mm
Power	Güç	: 0,65 kW
Weight	Ağırlık	: 125 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 180
Price	Fiyat	:

KBDC18660

**Undercounter Refrigerator, 3 Door / -2 +8**

Cihaz Altı Buzdolabı, 3 Kapılı / -2 +8

Dimensions	Boyut	: 1865x600x600 mm
Power	Güç	: 0,23 kW
Weight	Ağırlık	: 150 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 235
Price	Fiyat	:

KBDC18670

**Undercounter Refrigerator, 3 Door / -2 +8**

Cihaz Altı Buzdolabı, 3 Kapılı / -2 +8

Dimensions	Boyut	: 1865x700x600 mm
Power	Güç	: 0,23 kW
Weight	Ağırlık	: 160 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 280
Price	Fiyat	:

KDDC18660**Undercounter Deep Freeze, 3 Door / -10 -20**

Cihaz Altı Derin Dondurucu, 3 Kapılı / -10 -20

Dimensions	Boyut	: 1865x600x600 mm
Power	Güç	: 0,85 kW
Weight	Ağırlık	: 155 kg
Voltage	Voltaaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 235
Price	Fiyat	:

KDDC18670**Horizontal Deep Freeze, 3 Door / -10 -20**

Yatay Derin Dondurucu, 3 Kapılı / -10 -20

Dimensions	Boyut	: 1865x700x600 mm
Power	Güç	: 0,85 kW
Weight	Ağırlık	: 165 kg
Voltage	Voltaaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 280
Price	Fiyat	:

KBDC23360**Horizontal Refrigerator, 4 Door / -2 +8**

Yatay Buzdolabı, 4 Kapılı / -2 +8

Dimensions	Boyut	: 2330x600x600 mm
Power	Güç	: 0,35 kW
Weight	Ağırlık	: 180 kg
Voltage	Voltaaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 300
Price	Fiyat	:

KBDC23370**Horizontal Refrigerator, 4 Door / -2 +8**

Yatay Buzdolabı, 4 Kapılı / -2 +8

Dimensions	Boyut	: 2330x700x600 mm
Power	Güç	: 0,35 kW
Weight	Ağırlık	: 185 kg
Voltage	Voltaaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 360
Price	Fiyat	:

KDDC23360**Horizontal Deep Freeze, 4 Door / -10 -20**

Yatay Derin Dondurucu, 4 Kapılı / -10 -20

Dimensions	Boyut	: 2330x600x600 mm
Power	Güç	: 0,9 kW
Weight	Ağırlık	: 185 kg
Voltage	Voltaaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 300
Price	Fiyat	:

KDDC23370**Horizontal Deep Freeze, 4 Door / -10 -20**

Yatay Derin Dondurucu, 4 Kapılı / -10 -20

Dimensions	Boyut	: 2330x700x600 mm
Power	Güç	: 0,9 kW
Weight	Ağırlık	: 195 kg
Voltage	Voltaaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 360
Price	Fiyat	:

KBDM14070

**Counter Refrigerator Make-Up, 2 Door / -2 +8**

Hazırlık Buzdolabı, 2 Kapılı / -2 +8

Dimensions	Boyut	: 1400x700x1090 mm
Power	Güç	: 0,3 kW
Weight	Ağırlık	: 155 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 7 GN 1/3
Price	Fiyat	:

KBDM18670

**Counter Refrigerator Make-Up, 3 Door / -2 +8**

Hazırlık Buzdolabı, 3 Kapılı / -2 +8

Dimensions	Boyut	: 1865x700x1090 mm
Power	Güç	: 0,35 kW
Weight	Ağırlık	: 185 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 10 GN 1/3
Price	Fiyat	:

KBDM23370

**Counter Refrigerator Make-Up, 4 Door / -2 +8**

Hazırlık Buzdolabı, 4 Kapılı / -2 +8

Dimensions	Boyut	: 2330x700x1090 mm
Power	Güç	: 0,4 kW
Weight	Ağırlık	: 205 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 12 GN 1/3
Price	Fiyat	:

KBD7080

**Vertical Refrigerator, 1 Door / -2 +8**

Dik Tip Buzdolabı, 1 Kapılı / -2 +8

Dimensions	Boyut	: 700x810x2050 mm
Power	Güç	: 0,13 kW
Weight	Ağırlık	: 138 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 700
Price	Fiyat	:

KDD7080

**Vertical Deep Freeze, 1 Door / -10 -22**

Dik Tip Derin Dondurucu, 1 Kapılı / -10 -22

Dimensions	Boyut	: 700x810x2050 mm
Power	Güç	: 0,57 kW
Weight	Ağırlık	: 146 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 700
Price	Fiyat	:

KBD14080

**Vertical Refrigerator, 2 Door / -2 +8**

Dik Tip Dondurucu, 2 Kapılı / -2 +8

Dimensions	Boyut	: 1400x810x2050 mm
Power	Güç	: 0,2 kW
Weight	Ağırlık	: 217 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 1400
Price	Fiyat	:

KDD14080**Vertical Deep Freeze, 2 Door / -10 -22**

Dik Tip Dondurucu, 2 Kapılı / -10 -22

Dimensions	Boyut	: 1400x810x2050 mm
Power	Güç	: 0,53 kW
Weight	Ağırlık	: 231 kg
Voltage	Voltaaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 1400
Price	Fiyat	:

KBDTC1**Vertical Display Refrigerator with 1 Glass Door / -2 +8**

Teşhir Buzdolabı, 1 Cam Kapılı / -2 +8

Dimensions	Boyut	: 700x800x1980 mm
Power	Güç	: 0,35 kW
Weight	Ağırlık	: 170 kg
Voltage	Voltaaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 650
Price	Fiyat	:

KBDTC2**Vertical Display Refrigerator with 2 Glass Door / -2 +8**

Teşhir Buzdolabı, 2 Cam Kapılı / -2 +8

Dimensions	Boyut	: 1400x800x1980 mm
Power	Güç	: 0,85 kW
Weight	Ağırlık	: 289 kg
Voltage	Voltaaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 1300
Price	Fiyat	:

KBDVP1**Display Refrigerator, 1 Door / +2 +10**

Teşhir Dolabı, 1 Kapılı / +2 +10

Dimensions	Boyut	: 800x660x1870 mm
Power	Güç	: 0,55 kW
Weight	Ağırlık	: 140 kg
Voltage	Voltaaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 400
Price	Fiyat	:

KBDVP2**Display Refrigerator, 1 Door / +10 +14**

Teşhir Dolabı, 1 Kapılı / +10 +14

Dimensions	Boyut	: 800x660x1870 mm
Power	Güç	: 0,55 kW
Weight	Ağırlık	: 140 kg
Voltage	Voltaaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 400
Price	Fiyat	:

KBDVP3**Display Refrigerator, 1 Door / -15 -25**

Teşhir Dolabı, 1 Kapılı / -15 -25

Dimensions	Boyut	: 800x660x1870 mm
Power	Güç	: 0,7 kW
Weight	Ağırlık	: 140 kg
Voltage	Voltaaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 400
Price	Fiyat	:

KVBD512078

**Display Refrigerator / +2 +10**

Vitrin Buzdolabı / +2 +10

Dimensions	Boyut	: 1200x780x1300 mm
Power	Güç	: 0,45 kW
Weight	Ağırlık	: 110 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 450
Price	Fiyat	:

KVBD512078

**Display Refrigerator / +2 +15**

Vitrin Buzdolabı / +2 +15

Dimensions	Boyut	: 1200x780x1300 mm
Power	Güç	: 0,5 kW
Weight	Ağırlık	: 110 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 450
Price	Fiyat	:

KBDBPC2

**Bar Refrigerator with 2 Glass Door / +2 +12**

Bar Buzdolabı, 2 Cam Kapılı / +2 +12

Dimensions	Boyut	: 920x500x910 mm
Power	Güç	: 0,21 kW
Weight	Ağırlık	: 94 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 210
Price	Fiyat	:

KBDR1

**Serve Over Counters / 0 +4**

Şarküteri Teşhir Dolabı / 0 +4

Dimensions	Boyut	: 1250x1100x1275 mm
Power	Güç	: 0,7 kW
Weight	Ağırlık	: 285 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 0,96m²
Price	Fiyat	:

KSS85

**Cold Water Dispenser / 85 Lt**

Soğuk Su Sebili / 85 Lt

Dimensions	Boyut	: 420x595x1450 mm
Power	Güç	: 0,15 kW
Weight	Ağırlık	: 50 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 85 Lt
Price	Fiyat	:

KSS120

**Cold Water Dispenser / 120 Lt**

Soğuk Su Sebili / 120 Lt

Dimensions	Boyut	: 420x600x1650 mm
Power	Güç	: 0,35 kW
Weight	Ağırlık	: 70 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 120 Lt
Price	Fiyat	:

KSS150**Cold Water Dispenser / 150 Lt**

Soğuk Su Sebili / 150 Lt

Dimensions	Boyut	: 420x600x1750 mm
Power	Güç	: 0.42 kW
Weight	Ağırlık	: 100 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 150 Lt
Price	Fiyat	:


KSS200**Cold Water Dispenser / 200 Lt**

Soğuk Su Sebili / 200 Lt

Dimensions	Boyut	: 700x600x1750 mm
Power	Güç	: 1.5 kW
Weight	Ağırlık	: 110 kg
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 200 Lt
Price	Fiyat	:

Modular Cold Room

Modüler Soğuk Oda




- * 80 mm - 120 mm thickness, different sizes and temperatures,
- * All rooms are modular, easily assemble locking system, fast assembly possibility,
- * Double-acting door, Sliding door, Flip-flop door, Double swing and Hinged doors alternatives,
- * Working performance at +40°C degrees ambient temperature,
- * 42 Kg/m³ density polyurethane insulation,
- * Rounded corners, stainless steel floor.

* For more detailed information, please contact your KM Kayalar Mutfak representative.

- * 80 mm - 120 mm panel kalınlığı, istenilen ölçü ve ısı derecesi,
- * Tüm soğuk odalar modüler sistem, kolay açılır kapanır kilit sistemli, hızlı montaj imkanı,
- * Çarpma kapı, Sürgü kapı, Flip-flap kapı, Çift kanatlı ve Menteşeli kapı seçenekleri,
- * +40°C derece ortam sıcaklığında çalışma performansı
- * 42 Kg/m³ densite poliüretan izolasyon,
- * Yuvarlatılmış köşeler, paslanmaz zemin.

* Daha detaylı bilgi için lütfen KM Kayalar Mutfak temsilciniz ile iletişime geçiniz.





DISHWASHING EQUIPMENTS

BULAŞIKHANE EKİPMANLARI

- The new Glasswashers and Undercounter Dishwashers are modern solutions designed for Bars, Pubs, Cafes, small restaurants and Quick service restaurant (also fast food restaurant).
 - Less water, energy, detergent and rinse aid consumption for lower running costs and less impact on environment.
 - Ergonomic, Easy to operate,
 - Stainless Steel.
 - 3 different programs, 90/120/180 seconds.
 - Polisher and Drainage pump.
 - Economic consumption; water, detergent and energy.
 - Some of with door safety button.
 - Some of with drain pump.
 - Cabling complying with international standards.
-
- Yeni Bardak Yıkama ve Tezgahaltı Bulaşık Makineleri Barlar, Publar, Kafeler, küçük restoranlar ve hızlı servis restoranları / fast-food için tasarlanmış modern çözümlerdir.
 - Daha az su, enerji, deterjan ve parlatıcı daha düşük maliyetleri ve çevre dostu.
 - Ergonomik, Kullanımı kolay.
 - Paslanmaz çelik.
 - 90/120/180 saniye olmak üzere 3 farklı program.
 - Parlatıcı ve Drenaj pompası.
 - Su, deterjan ve enerji tüketiminde ekonomik.
 - Bazıları kapı emniyet butonlu.
 - Bazıları tahliye pompalı.
 - Kablolar uluslararası standartlara uygundur.

KBDM500

**Undercounter Glasswasher**

Bardak Yıkama Makinesi

Dimensions	Boyut	: 480x580x720 mm
Power	Güç	: 2,75 kW
Weight	Ağırlık	: 43 kg
Volume	Hacim	: 0,25 m ³
Voltage	Voltaj	: 220 V
Capacity	Kapasite	: 1000 glass-bardak/hour-saat
Price	Fiyat	:

KBYM500

**Undercounter Dishwasher**

Set Altı Bulaşık Makinesi

Dimensions	Boyut	: 590x660x830 mm
Power	Güç	: 6 kW
Weight	Ağırlık	: 64 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m ³
Voltage	Voltaj	: 220 /380 V
Capacity	Kapasite	: 500 plate-tabak/hour-saat
Price	Fiyat	:

KBYMF500

**Undercounter Dishwasher with Detergen Pump**

Deterjan Pompalı Set Altı Bulaşık Makinesi

Dimensions	Boyut	: 590x660x830 mm
Power	Güç	: 6 kW
Weight	Ağırlık	: 64 kg
Volume	Hacim	: 0,38 m ³
Voltage	Voltaj	: 220 /380 V
Capacity	Kapasite	: 500 plate-tabak/hour-saat
Price	Fiyat	:

KBYM1000

**Hood Type Dishwashing Machine**

Ciyotin Bulaşık Makinesi

Dimensions	Boyut	: 696x765x1485 mm
Power	Güç	: 7 kW
Weight	Ağırlık	: 112 kg
Volume	Hacim	: 0,86 m ³
Voltage	Voltaj	: 380 V
Capacity	Kapasite	: 1000 plate-tabak/hour-saat
Price	Fiyat	:

KKYM80

**Pot Washing Machine - 80 Lt**

Kazan Yıkama Makinesi - 80 Lt

Dimensions	Boyut	: 764x960x1985 mm
Power	Güç	: 30 kW
Weight	Ağırlık	: 210 kg
Volume	Hacim	: 1,52 m ³
Voltage	Voltaj	: 380 V
Capacity	Kapasite	: 240 pieces-parçalar/hour-saat
Price	Fiyat	:

KKYM130

**Pot Washing Machine - 130 Lt**

Kazan Yıkama Makinesi - 130 Lt

Dimensions	Boyut	: 1360x930x1985 mm
Power	Güç	: 40 kW
Weight	Ağırlık	: 300 kg
Volume	Hacim	: 2,58 m ³
Voltage	Voltaj	: 380 V
Capacity	Kapasite	: 480 pieces-parçalar/hour-saat
Price	Fiyat	:

KKBYMKT**Conveyor Type Dishwasher with Drying System**

Konveyörlü Bulaşık Makinesi - Kurutma Tüneli

Dimensions	Boyut	: 1900x837x2000 mm
Power	Güç	: 48 kW
Weight	Ağırlık	: 317 kg
Volume	Hacim	: 3,28 m ³
Voltage	Voltaj	: 380 V
Capacity	Kapasite	: 2200 plate-tabak/hour-saat
Price	Fiyat	:

KKBYMKT0**Conveyor Type Dishwasher with Drying System with Pre-wash**

Konveyörlü Bulaşık Makinesi - Kurutma Tüneli - Ön Yıkama

Dimensions	Boyut	: 2561x837x2000 mm
Power	Güç	: 48 kW
Weight	Ağırlık	: 420 kg
Volume	Hacim	: 4,41 m ³
Voltage	Voltaj	: 380 V
Capacity	Kapasite	: 2200/3300 plate-tabak/hour-saat
Price	Fiyat	:

**Bumper Rail**
Tampon Rayı**Bumper Rail**
Tampon Rayı**Flight Type Dishwashers**

Flight Tip Bulaşık Makinesi & Kurutma Ve Çıkış Üniteleri

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power Güç	Voltage Voltaj	Volume Hacim	Price Fiyat
KBYM3000 3000 Tabak / Yıkama + Çift Durulama 3000 Plates / Wash + Double Rinse	2750x880x2200	39 kW	380 V	5,32 m ³	
KBYM4500 4500 Plates - Prewash + Wash + Double Rinse 4500 Tabak - Ön Yıkama + Yıkama + Çift Durulama	3700x880x2200	42,5 kW	380 V	7,16 m ³	
KBYM6000 6000 Plates - Prewash + Double Wash + Double Rinse Ön Yıkama + Çift Yıkama + Çift Durulama	4650x880x2200	56 kW	380 V	9 m ³	
KBYM1700 Drying Unit 1700 Plate Normal Drying Kurutma Ünitesi 1700 Tabak Normal Kurutma	1700x940x2020	13,7 kW	380 V	3,23 m ³	
KBYM2000 Drying Unit 2000 Plates Forced Drying Kurutma Ünitesi 2000 Tabak Normal Kurutma	2000x940x2020	20,1 kW	380 V	3,80 m ³	
KBYM2500 Drying Unit 2500 Plate Forced Drying Kurutma Ünitesi 2500 Tabak Normal Kurutma	2500x940x2020	20,1 kW	380 V	4,75 m ³	

Glass Basket 35x35cm
Bardak Basketi 35x35cm **KBBAR****Regular Rack 50x50cm**
Temel Basketi 50x50cm **KBTEM****Dish Rack 50x50cm**
Tabak Basketi 50x50cm **KBTAB****Cutlery Rack 8 Compartment 43x21cm**
8 Bölümlü Kaşıklik 43x21cm **KBTEM****Tray Rack 50x50cm**
Tepsi Basketi 50x50cm **KBTEP****Cutlery Rack 50x50cm**
Çatal Kaşık Basketi 50x50cm **KBCAK****Open Extender 50x50cm**
Basket Yükseltici 50x50cm **KYUK****9-16-25-36-49 Compartment Extender 50x50cm**
9-16-25-36-49 Basket Bölümleyici 50x50cm **KBYUK9**
KBYUK16
KBYUK25
KBYUK36
KBYUK49



SERVICE UNITS & TROLLEYS

SERVİS ÜNİTELERİ & ARABALARI




- With KM KAYALAR service lines and equipment, you can get fresh looks and delicious food presentations as if you have just left the Kitchen. KM Service line products allow you to guarantee the best solutions, service efficiency and cleanliness.
- KM KAYALAR servis hatları ve ekipmanları ile mutfaktan yeni çıkmış gibi, taze görünüm ve lezzetli yiyecek sunumları elde edebilirsiniz. KM Servis hattı ürünleri size en iyi çözümleri, servis verimliliğini ve temizliğini garanti etmenizi sağlar.

Banquet Trolley
Banket Arabaları



Hot or Cold: With KM Banquet trolleys, everything arrives as fresh as if it came directly from the kitchen.
Sıcak veya Soğuk: KM Banket arabaları ile her şey mutfaktan yeni çıkmış gibi taze gelir.



40 mm thickness isolated
40 mm kalınlıklı izolasyon



Ergonomic push handles
Ergonomik itme kulpları



Doors with lock
Kapı kilidi



Bumper rail
Tampon rayı

Digital control panel
Dijital kontrol paneli



open the doors up to
270° derece açılır kapı

Energy Saving
Prevent heat loss thanks
to double-walled design
bodies and insulation
throughout.

Enerji Tasarruflu
Cövdede bulunan çift
katlı ısı yalıtımlı duvarlar
ve kapıda bulunan yalıtım
sayesinde ısı kaybını
engeller.



Easy to carry
Kolay taşıma

- KM Banquet trolleys are made of high-quality stainless steel.
KM Banket arabaları yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmıştır.

- Sealing Gasket
Sızdırmaz Conta



- Deep-drawn support ledges
This makes cleaning easier, minimises the risk of injury and protects the trays.

Pres baskı raflı paneller, temizliği kolaylaştırır, yaralanma riskini en aza indirir ve tepsileri korur.



BANQUET TROLLEY

BANKET ARABALARI

- Digital control with cabinet temperature display and setting.
 - Fully compliant HACCP.
 - Large storage area suitable to contain 2/1 GN containers or shelves on anti-tilt pressed runners.
 - Cabinet fitted with up to 40mm thickness of polyurethane insulation for best insulating performance with 100% environmental protection.
 - Removable triple-chamber balloon magnetic gasket to improve insulation consumption.
 - The heat can be monitored and adjusted between 50-90°C with the thermometer.
 - Removable bumpers the unit against damages.
 - Two wheels with brakes and two without,
 - Anti jamming design.
 - Well clean system with removable electric cabinet.
 - Heavy duty hinge mechanism.
 - Magnetic door lock.
 - 270° swing door.
-
- Dijital kontrol sistemi sayesinde kabin sıcaklıkları ayarlanabilir.
 - HACCP ile tam uyumlu.
 - Geniş depolama alanlı kabin pres baskılı devrilmeye karşı önlem alınmış kızaklar sayesinde GN 2/1 küvetler ya da raflar ile tam uyumludur.
 - Kabini saran 40 mm kalınlığındaki polistiren dolgu çevreyi %100 koruma garantisi ile en iyi izolasyonu sağlar.
 - İstenildiğinde kolayca yerinden çıkartılabilen kızaklı konveksiyon sistem ısıtma ünitesi.
 - Cihazda kullanılan dijital termometre termostat ile 50-90°C ısı aralığında kontrol edebilme ve ısıyı gözlemlene imkanı sağlar.
 - Çarpmalara karşı plastik tamponlar.
 - İki frenli, ikisi frensiz tekerlekler.
 - El sıkışmasını önleyici tasarım,
 - Sökülebilir elektrik paneli ile kolay temizlik,
 - Ağır sanayi tipi menteşeler,
 - Mıknatıslı kilit sistemi.
 - 270° derece açılan kapılar.

KBQH151



Banquet Trolley - 1 Door/Hot
Banket Arabası - 1 Kapılı/Sıcak

Dimensions	Boyut	: 581x769x1683
Power	Cüç	: 3 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 94 kg
Volume	Hacim	: 0,75 m ³
Capacity	Kapasite	: 15 X GN1/1
Price	Fiyat	:

KBQH62



Banquet Trolley - 1 Door/Hot
Banket Arabası - 1 Kapılı/Sıcak

Dimensions	Boyut	: 716x888x1251
Power	Cüç	: 3 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 60 kg
Volume	Hacim	: 0,10 m ³
Capacity	Kapasite	: 6 X GN2/1
Price	Fiyat	:

KBQH112



Banquet Trolley - 1 Door/Hot
Banket Arabası - 1 Kapılı/Sıcak

Dimensions	Boyut	: 716x888x1835
Power	Cüç	: 3,5 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 124 kg
Volume	Hacim	: 1,17 m ³
Capacity	Kapasite	: 11 X GN2/1
Price	Fiyat	:

KBQH221



Banquet Trolley - 2 Doors/Hot
Banket Arabası - 2 Kapılı/Sıcak

Dimensions	Boyut	: 1350x888x1835
Power	Cüç	: 3,5 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 200 kg
Volume	Hacim	: 2,00 m ³
Capacity	Kapasite	: 22 X GN2/1
Price	Fiyat	:



Cold Banquet Trolley / 0° +5° (Tropical 43°) / 1 Door
Soğuk Banket Arabası / 0° +5° (Tropikal 43°) / 1 Kapılı

Model No	Power Cüç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KCBQ62	0,2	220 V	716x888x1251	102 Kg	0,80	6x2/1 Gn	



Cold Banquet Trolley / 0° +5° (Tropical 43°) / 1 Door
Soğuk Banket Arabası / 0° +5° (Tropikal 43°) / 1 Kapılı

Model No	Power Cüç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite	Price Fiyat
KCBQ151	0,2	220 V	581x769x1683	107 Kg	0,75	15x1/1 Gn	
KCBQ112	0,2	220 V	716x888x1835	131 Kg	1,17	11x2/1 Gn	



Cold Banquet Trolley / 0° +5° (Tropical 43°) / 2 Door
Soğuk Banket Arabası / 0° +5° (Tropikal 43°) / 2 Kapılı

Model No	Power Güç	Voltage Voltaj	Dimensions/mm Boyut	Weight Ağırlık	Volume Hacim	Capacity Kapasite
KCBQ222	0,3	220 V	1350x888x1835	225 Kg	2,20	22x2/1 Gn

KBQC121



Plus Banquet Trolley - 2 Doors/Hot
Plus Banket Arabası - 2 Kapılı/Sıcak

Dimensions	Boyut	: 1115x920x1400
Power	Güç	: 3,8 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 130 kg
Volume	Hacim	: 1,48 m³
Capacity	Kapasite	: 24 X GN1/1
Price	Fiyat	:

KBQC122



Plus Banquet Trolley - 2 Doors/Hot
Plus Banket Arabası - 2 Kapılı/Sıcak

Dimensions	Boyut	: 1526x1036x1400
Power	Güç	: 3,8 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 152 kg
Volume	Hacim	: 2,21 m³
Capacity	Kapasite	: 24 X GN2/1
Price	Fiyat	:

KBQC61



Plus Banquet Trolley - 1 Door/Hot-Cold
Plus Banket Arabası - 1 Kapılı/Sıcak-Soğuk

Dimensions	Boyut	: 536x920x1640
Power	Güç	: 2,1 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 95 kg
Volume	Hacim	: 0,81 m³
Capacity	Kapasite	: 6 X GN1/1 Cold/Hot - Soğuk/Sıcak
Price	Fiyat	:

KBQC62



Plus Banquet Trolley - 1 Door/Hot-Cold
Plus Banket Arabası - 1 Kapılı/Sıcak-Soğuk

Dimensions	Boyut	: 740x1036x1640
Power	Güç	: 2,1 kW
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Weight	Ağırlık	: 117 kg
Volume	Hacim	: 1,26 m³
Capacity	Kapasite	: 6 X GN2/1 Cold/Hot - Soğuk/Sıcak
Price	Fiyat	:

KBQH182 (E)



Hot Banquet Trolley 30°C / 90°C - Economic Model
Sıcak Banket Arabası 30°C / 90°C - Ekonomik Model

Dimensions	Boyut	: 780x880x1670 mm
Power	Güç	: 3,1 kW
Weight	Ağırlık	: 103 kg
Volume	Hacim	: 1,21 m³
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Capacity	Kapasite	: 18 X GN 2/1
Price	Fiyat	:

KBQH362 (E)

**Hot Banquet Trolley 30°C / 90°C - Economic Model**

Sıcak Banket Arabası 30°C / 90°C - Ekonomik Model

Dimensions	Boyut	: 1380x880x1670 mm
Power	Güç	: 3,1 kW
Weight	Ağırlık	: 185 kg
Volume	Hacim	: 2,13 m³
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Capacity	Kapasite	: 2 X (18 GN 2/1)
Price	Fiyat	:

KBQC102 (E)

**Cold Banquet Trolley 0°C / +5°C - Economic Model**

Soğuk Banket Arabası 0°C / +5°C - Ekonomik Model

Dimensions	Boyut	: 780x880x1800 mm
Power	Güç	: 1 kW
Weight	Ağırlık	: 128 kg
Volume	Hacim	: 1,30 m³
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Capacity	Kapasite	: 18 X GN 2/1
Price	Fiyat	:

KBQC182 (E)

**Cold Banquet Trolley 0°C / +5°C - Economic Model**

Soğuk Banket Arabası 0°C / +5°C - Ekonomik Model

Dimensions	Boyut	: 780x880x1460 mm
Power	Güç	: 1 kW
Weight	Ağırlık	: 98 kg
Volume	Hacim	: 1,05 m³
Voltage	Voltaj	: 220 V AC 50/60 Hz
Capacity	Kapasite	: 10 X GN 2/1
Price	Fiyat	:

**Cutlery Unit with Bread Pot**

Küver Ünitesi, Ekmeklik Küvetli

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim
KK3KE6070	600x700x1300	0,55 m³
KK3KE7070	700x700x1300	0,64 m³
KK3KE8070	800x700x1300	0,73 m³
KK3KE9070	900x700x1300	0,82 m³
KK3KE10070	1000x700x1300	0,91 m³

**Cutlery Unit With Glass Shelf**

Küver Ünitesi, Bardak Raflı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim
KK3KB6070	600x700x1300	0,55 m³
KK3KB7070	700x700x1300	0,64 m³
KK3KB8070	800x700x1300	0,73 m³
KK3KB9070	900x700x1300	0,82 m³
KK3KB10070	1000x700x1300	0,91 m³

**Cutlery Unit**

Küver Ünitesi

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim
KK3KS6070	600x700x1300	0,55 m³
KK3KS7070	700x700x1300	0,64 m³
KK3KS8070	800x700x1300	0,73 m³
KK3KS9070	900x700x1300	0,82 m³
KK3KS10070	1000x700x1300	0,91 m³

KHSUE
Bain Marie Service Unit
 Sıcak Servis Ünitesi

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power Güç	Voltage Voltaj	Volume Hacim	Capacity Kapasite
KHSUE9070	900x700x850	2 kW	230 V	0,54 m ³	2 Küvet 1/1 GN
KHSUG9070	900x700x850	2 kW	1720kcal	0,54 m ³	2 Küvet 1/1 GN

KHSUE
Bain Marie Service Unit
 Sıcak Servis Ünitesi

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power Güç	Voltage Voltaj	Volume Hacim	Capacity Kapasite
KHSUE12070	1200x700x850	2,4 kW	230 V	0,71 m ³	3 Küvet 1/1 GN
KHSUG12070	1200x700x850	2,4 kW	2150kcal	0,71 m ³	3 Küvet 1/1 GN

KHSUE
Bain Marie Service Unit
 Sıcak Servis Ünitesi

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power Güç	Voltage Voltaj	Volume Hacim	Capacity Kapasite
KHSUE15070	1500x700x850	3 kW	230 V	0,89 m ³	4 Küvet 1/1 GN
KHSUG15070	1500x700x850	3 kW	2580kcal	0,89 m ³	4 Küvet 1/1 GN

KHSUE
Bain Marie Service Unit
 Sıcak Servis Ünitesi

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power Güç	Voltage Voltaj	Volume Hacim	Capacity Kapasite
KHSUE19070	1900x700x850	4 kW	230 V	1,13 m ³	5 Küvet 1/1 GN
KHSUG19070	1900x700x850	4 kW	3440kcal	1,13 m ³	5 Küvet 1/1 GN

KHSUE
Bain Marie Service Unit
 Sıcak Servis Ünitesi

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power Güç	Voltage Voltaj	Volume Hacim	Capacity Kapasite
KHSUE22070	2200x700x850	5 kW	230 V	1,31 m ³	6 Küvet 1/1 GN
KHSUG22070	2200x700x850	5 kW	4299kcal	1,31 m ³	6 Küvet 1/1 GN

KSDSU
Hot Cupboards Service Unit
 Sıcak Dolaplı Servis Ünitesi

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power Güç	Voltage Voltaj	Volume Hacim
KSDSU14070	1400x700x850	1,5 kW	230V	0,83 m ³
KSDSU16070	1600x700x850	1,8 kW	230V	0,95 m ³
KSDSU18070	1800x700x850	2 kW	230V	1,07 m ³

KCSU9070



Cold Service Unit
Soğuk Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 900x700x850 mm
Power	Güç	: 0.5 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 0.54 m ³
Capacity	Kapasite	: 2 Küvet 1/1 GN

KCSU12070



Cold Service Unit
Soğuk Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 1200x700x850 mm
Power	Güç	: 0.5 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 0.71 m ³
Capacity	Kapasite	: 3 Küvet 1/1 GN

KCSU15070



Cold Service Unit
Soğuk Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 1500x700x850 mm
Power	Güç	: 0.6 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 0.89 m ³
Capacity	Kapasite	: 4 Küvet 1/1 GN

KCSUV12070



Display Cold Service Unit
Vitrin Tip Soğuk Servis Ünitesi

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power Güç	Voltage Voltaj	Volume Hacim
KCSUV12070	1200x700x850	0.6 kW	230 V	1.34 m ³
KCSUV15070	1500x700x850	1 kW	230 V	1.68 m ³

KNSU



Neutral Service Unit
Nötr Servis Ünitesi

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim
KNSU8070	800x700x850	0.48 m ³
KNSU10070	1000x700x850	0.60 m ³
KNSU12070	1200x700x850	0.71 m ³
KNSU14070	1400x700x850	0.83 m ³
KNSU16070	1600x700x850	0.95 m ³
KNSU18070	1800x700x850	1.07 m ³
KNSU20070	2000x700x850	1.19 m ³

KKSU10070



Corner Service Unit
Köşe Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 1000x700x850 mm
Volume	Hacim	: 0.61 m ³

KSBIH12070

⚡ Stainless Steel Salad Bar With Wheels

Salat Bar, Paslanmaz, Hareketli

Dimensions	Boyut	: 1200x700x1300 mm
Power	Güç	: 0,6 kW
Voltage	Voltaaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,09 m³
Capacity	Kapasite	: 6 Küvet 1/2 GN

KSBIH15070

⚡ Stainless Steel Salad Bar With Wheels

Salat Bar, Paslanmaz, Hareketli

Dimensions	Boyut	: 1500x700x1300 mm
Power	Güç	: 0,6 kW
Voltage	Voltaaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,37 m³
Capacity	Kapasite	: 8 Küvet 1/2 GN

KSBIH19070

⚡ Stainless Steel Salad Bar With Wheels

Salat Bar, Paslanmaz, Hareketli

Dimensions	Boyut	: 1900x700x1300 mm
Power	Güç	: 1 kW
Voltage	Voltaaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,73 m³
Capacity	Kapasite	: 12 Küvet 1/2 GN

KSBAH19070

⚡ Wooden Salad Bar With Wheels

Salat Bar, Ahşap, Hareketli

Dimensions	Boyut	: 1900x700x1300 mm
Power	Güç	: 1 kW
Voltage	Voltaaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,73 m³
Capacity	Kapasite	: 12 Küvet 1/2 GN



⚡ Hot Display Unit

Set Üstü Sıcak Teşhir Ünitesi

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power Güç	Voltage Voltaaj	Volume Hacim
KIS120	678x578x670	1,1 kW	230V	0,26 m³
KIS160	857x578x670	1,5 kW	230V	0,33 m³



⚡ Cold Display Unit

Set Üstü Soğuk Teşhir Ünitesi

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power Güç	Voltage Voltaaj	Volume Hacim
KSS120	702x568x686	0,16 kW	230V	0,27 m³
KSS160	880x568x686	0,16 kW	230V	0,34 m³

KESU



Bread Service Unit

Ekmek Servis Ünitesi

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim
KESU100100	1000x1000x1400	1,40 m ³
KESU150100	1500x1000x1400	2,10 m ³

KESUB



Hot Service Unit Bain Marie

Sıcak Servis Ünitesi, Benmari

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power Güç	Voltage Voltaj	Volume Hacim	Capacity Kapasite
KESUB130100	1300x1000x1400	2 kW	230 V	1,82 m ³	3 Piece 1/1 GN
KESUB160100	1600x1000x1400	3 kW	230 V	2,24 m ³	4 Piece 1/1 GN
KESUB200100	2000x1000x1400	4 kW	230 V	2,80 m ³	5 Piece 1/1 GN

KHSUCCA



Hot Service Unit With Chafing Dish

Sıcak Servis Ünitesi, Benmari

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power Güç	Voltage Voltaj	Volume Hacim	Capacity Kapasite
KHSUCCA160100	1600x1000x1400	1.5 kW	230 V	2,24 m ³	2 Piece 1/1 GN
KHSUCCA230100	2300x1000x1400	2.5 kW	230 V	3,32 m ³	3 Piece 1/1 GN

KHSUCC160130



Hot Service Unit With Chafing Dish

Sıcak Servis Ünitesi, Benmari

Dimensions	Boyut	: 1600x1300x900 mm
Power	Güç	: 3 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,87 m ³
Capacity	Kapasite	: 4 Piece / Adet 1/1GN

KCOSUA160100



Soup Service Unit

Çorba Servis Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 1600x1000x900 mm
Power	Güç	: 2,5 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,44 m ³
Capacity	Kapasite	: 2x9 Lt

KCOSU



Soup Service Unit

Çorba Servis Ünitesi

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power Güç	Voltage Voltaj	Volume Hacim	Capacity Kapasite
KCOSU160100	1600x1000x1400	1 kW	230 V	1,44 m ³	1x4.5 Lt.
KCOSU200100	2000x1000x1400	2 kW	230 V	1,80 m ³	2x7.5 Lt

KCSUIYA



Cold Service Unit With Refrigerated
Soğuk Servis Ünitesi

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power Güç	Voltage Voltaj	Volume Hacim
KCSUIYA160100	1600x1000x900 / 1400	0,6 kW	230 V	2,24 m ³
KCSUIYA200100	2000x1000x900 / 1400	0,8 kW	230 V	2,80 m ³
KCSUGYA160100	1600x1000x900 / 1400	0,6 kW	230 V	2,24 m ³
KCSUGYA200100	2000x1000x900 / 1400	0,8 kW	230 V	2,80 m ³
KCSUHA160100	1600x1000x900 / 1400	0,6 kW	230 V	2,24 m ³
KCSUHA200100	2000x1000x900 / 1400	0,8 kW	230 V	2,80 m ³


KHTU



Heated Plate Unit With Spring
Isıtmalı, Yaylı Tabak Ünitesi

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power Güç	Voltage Voltaj	Volume Hacim
KHTU70100	700x1000x900 mm	2 kW	230 V	0,63 m ³
KHTU100100	1000x1000x900 mm	2 kW	230 V	0,90 m ³

KNSUT150100



Neutral Service Unit
Nötr Servis Ünitesi

Model No	Dimensions / mm Boyut	Volume Hacim
KNTSU100100	1000x700x850	0,90 m ³
KNTSU150100	1500x700x850	1,35 m ³
KNTSU200100	2000x700x850	1,80 m ³

KMSU230100



Fruit Service Unit
Meyve Kesim Ünitesi

Dimensions	Boyut	: 2300x1000x900 mm
Power	Güç	: 0,9 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 2, m ³
Capacity	Kapasite	: 2 Adet/Piece 1/2 GN

KSSUG200100



Show Cooking Service Unit With Double Range
Show Servis Ünitesi / 2 Adet Gazli Ocak

Dimensions	Boyut	: 2000x1000x900 mm
Power	Güç	: 7 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,80 m ³
Capacity	Kapasite	: 2 Adet / Piece

KSSUE200100




Show Cooking Service Unit With Single Smooth Grill
Show Servis Ünitesi / 1 Adet Elektrikli Düz Izgara

Dimensions	Boyut	: 2000x1000x900 mm
Power	Güç	: 8 kW
Voltage	Voltaj	: 230 V
Volume	Hacim	: 1,80 m ³
Capacity	Kapasite	: 2 Adet / Piece

**Easier, better
and faster service**





FOOD SERVICE COUNTERS

- Decorative & ergonomic serving,
- KM Self service equipment offers a complete solution for all catering requirements, from schools to company restaurants and cafe's to hotels as well as fast food outlets,
- The KM range includes chilled, heated and ambient cases as well as distribution units for bread and cutlery.
- KM offers various decor finishes including wood stainless steel, granite.

YEMEK SERVİS HATLARI

- Dekoratif ve ergonomik servis,
- KM Self servis üniteleri, catering firmaları, okullar, fabrikalar, restoranlar, oteller, kafe ve fast-foodlar için komple çözümler sunar.
- KM Servis hatları sıcak, soğuk, naturel ünitelerin yanı sıra ekmek ve çatal-bıçak dağıtım vb. üniteleri sunar.
- Ahşap, granit, çelik vb. çeşitli dekor kaplamaları uygulanabilir.





MARINE LINE

GEMİ MUTFAĞI

- Special line completely dedicated to marine equipment with special features designed for installation into vessels and offshore platforms. Rolling racks in all cooking range, flanged feet for floor fixings are some of the peculiarities of the KM Marine line designed with particular attention to robustness, safety and reliability.

- Gemilere ve açık deniz platformlarına kurulum için tasarlanmış özel özelliklere sahip, tamamen deniz ekipmanlarına ayrılmış özel hat. Tüm pişirme aralıklarında tekerlekli raflar, zemin sabitlemeleri için flanşlı ayaklar, sağlamlık, güvenlik ve güvenilirliğe özellikle dikkat edilerek tasarlanan KM Marine serisi...

MARINE LINE PROFESSIONAL COOKING TECHNOLOGY

MARINE LINE PROFESYONEL PİŞİRME TEKNOLOJİSİ

Customer satisfaction is always your top priority. Especially passengers at sea demand a variety of fresh, high-quality meals. Cruise passengers, crew members, and guests aboard large yachts expect first-class service at any time of day.

This is only possible with a perfectly trained team, optimized workflow efficiency, and professional cooking equipment that supports you 100%.

Marine-grade equipment solutions are designed to fully meet the specific requirements of kitchen operations at sea.

Müşteri memnuniyeti her zaman birincil odak noktanızdır. Özellikle denizdeki yolcular olmak üzere çeşitli taze ve yüksek kaliteli yemekler talep ederler. Gemi yolcuları, mürettebat üyeleri ve büyük yatlardaki konuklar günün her saati birinci sınıf hizmet beklerler.

Bu, yalnızca mükemmel şekilde eğitilmiş bir ekip, optimize edilmiş iş akışı verimliliği ve sizi %100 destekleyen profesyonel pişirme ekipmanlarıyla mümkündür.

Denize dayanıklı ekipman çözümleri, mutfak gereksinimlerini tam olarak karşılamak için tasarlanmıştır.



We provide everything your professional kitchen needs wherever you are.

Profesyonel mutfağınızın ihtiyaç duyduğu her şeyi, nerede olursanız olun sağlıyoruz.




They deliver exceptional performance in limited space. Specialized marine equipment versions operate reliably regardless of rough waves, vibrations, or other ship movements.

Onboard, the implementation and compliance with strict safety measures and hygiene standards is just one aspect. Additionally, Kayalar Commercial Kitchen supplies a complete range of multi-functional cooking equipment from a single source—offering a comprehensive solution.

Sınırlı alanda olağanüstü bir performans sunarlar. Özel deniz ekipmanı versiyonları, çarpan dalgalar, titreşimler veya diğer gemi hareketlerinden bağımsız olarak güvenilir bir şekilde çalışır.

Gemide katı güvenlik önlemlerinin ve hijyen standartlarının uygulanması ve bunlara uyulması yalnızca bir faktördür. Ayrıca, Kayalar Mutfak, tek bir kaynaktan komple bir çözüm olan çok işlevli pişirme ekipmanlarının tamamını tedarik eder.




Anti-shake protection
brackets
Sallantı karşıtı koruma
destekleri

Oven, Special voltage
Fırın, Özel voltaj

kmkayalar

MARINE LINE GENERAL FEATURES

- ✓ Special Voltage - Özel Voltaj
- ✓ Flanged Footrest - Sabit Flanşlı Ayak
- ✓ Modular Connection - Modüler Bağlantı
- ✓ Special Hygiene - Özel Hijyen Standardı
- ✓ Cabinet Protection Locked - Dolap Koruma Kilitli
- ✓ Anti-Shake Support - Sallantı Destekli



Marine Line 900 700

Special line completely dedicated to marine equipment with special features designed for installation into vessels and offshore platforms. Rolling racks in all cooking range, flanged feet for floor fixings are some of the peculiarities of the KM Marine line designed with particular attention to robustness, safety and reliability.

Gemilere ve açık deniz platformlarına kurulum için tasarlanmış özel özelliklere sahip, tamamen deniz ekipmanlarına ayrılmış özel hat. Tüm pişirme aralıklarında tekerlekli raflar, zemin sabitlemeleri için flanşlı ayaklar, sağlamlık, güvenlik ve güvenilirliğe özellikle dikkat edilerek tasarlanan KM Marine serisi...



KOEM



Half Module 2 Hot Plates Electric Steve Top

Yarım Modül Elektrikli 2 Pleytli Ocak

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KOEM4070	400x700x900	4 kW
KOEM4090	400x900x900	8 kW

KOEM



Full Module 4 Hot Plates Electric Boiling Top

Tam Modül Elektrikli 4 Pleytli Set Üstü Ocak

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KOEM8070M	800x700x900	8 kW
KOEM8090M	800x900x900	16 kW

KEBM



Half Module Electric Bain Marie

Yarım Modül Elektrikli Benmari

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KEBM4070	400x700x900	1 kW
KEBM4090	400x900x900	1 kW

KBBM



Full Module Electric Bain Marie

Tam Modül Elektrikli Benmari

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KBBM4070	800x700x900	2 kW
KBBM4090	800x900x900	2 kW

KEDTM



Electric Bratt Pan 50/80 Lt

Elektrikli Devrilir Tava 50/80 Lt

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KEDTM8070	800x700x900	9 kW
KEDTM8090	800x900x900	10 kW

KFEM



One Well Electric Fryer 24 Lt

Elektrikli, 1 Hazneli Fritöz, 24 Lt

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KFEM4070	400x700x900	12 kW
KFEM4090	400x900x900	18 kW

KFEM



Two Wells Electric Fryer 24 Lt + 24 Lt

Elektrikli, 2 Hazneli Fritöz, 24 Lt + 24 Lt

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KFEM8070	800x700x900	24 kW
KFEM8090	800x900x900	36 kW

KIDEM



Half Module Electric Fry Smooth Plate

Yarım Modül Elektrikli Düz Pleyt Izgara

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KIDEM4070	400x700x900	6 kW
KIDEM4090	400x900x900	6 kW

KIDEM



Full Module Electric Fry Smooth Plate

Tam Modül Elektrikli Düz Pleyt Izgara

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KIDEM8070	800x700x900	12 kW
KIDEM8090	800x900x900	12 kW

KIOEM



Half Module Electric Fry Ribbed Plate

Yarım Modül Elektrikli, Oluklu Pleyt Izgara

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KIOEM4070	400x700x900	6 kW
KIOEM4090	400x900x900	6 kW

KIOEM



Full Module Electric Fry Ribbed Plate

Tam Modül Elektrikli, Oluklu Pleyt Izgara

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KIOEM8070	800x700x900	12 kW
KIOEM8090	800x900x900	12 kW

KIYOEM**Full Module Gas Fry 1/2 Smooth 1/2 Ribbed Plate**

Tam Modül Gazlı, Yarı Oluklu Izgara

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KIYOEM8070	800x700x900	12 kW
KIYOEM8090	800x900x900	12 kW

KEKTM**Electric Boiling Pan 80 / 150 Lt**

Elektrikli Kaynatma Tenceresi 80 / 150 Lt

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KEKTM8070	800x700x900	18 kW
KEKTM8090	800x900x900	22 kW

KEKEFDM**6 Plates Electric Stove Range on Electric Oven 1/2 Cupboard**

6 Pleytli Kuzine, Elektrikli, Fırınlı, 1/2 Dolaplı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KEKEFDM12070	1200x700x900	12+6 kW
KEKEFDM12090	1200x900x900	24+6 kW

KEKEFM**4 Plates Electric Stove Range on Electric Oven**

4 Pleytli Kuzine, Elektrikli, Fırınlı

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KEKEFM8070	800x700x900	8+6 kW
KEKEFM8090	800x900x900	16+6 kW

KEMHM**Half Module One Well Electric Pasta Cooker**

Yarım Modül Elektrikli, 1 Hazneli Makarna Pişirme


Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KEMHM4070	400x700x900	6 kW
KEMHM4090	400x900x900	12 kW

KEMH**Full Module Two Wells Electric Pasta Cooker**


Tam Modül Elektrikli, 2 Hazneli Makarna Pişirme

Model No	Dimensions / mm Boyut	Power / 400 V Güç 400 V
KEMH8070	800x700x900	12 kW
KEMH8090	800x900x900	24 kW


A kitchen standing on a solid base...
Cihaz altı stant model seçenekleri...




On Feet
Ayaklı




Bridge
Köprü



On Wheels
Tekerlekli



Stainless Steel Plinth
Paslanmaz Çelik Bazalı



Cantilever

Katalogda gösterilen ürün özelliklerini ve ölçülerini KM Kayalar Mutfak önceden haber vermeden değiştirebilir. Bu durumdan dolayı oluşabilecek problemler ve giderler KM Kayalar Mutfak sorumluluğunda değildir. Katalogdan ürün kodu ile sipariş veren firmalar veya kişiler bu hükmü peşinen kabul etmiş sayılır. Katalogda kullanılan tüm resimlerin telif ve yayın hakkı KM Kayalar Mutfak'a aittir. KM Kayalar Mutfak'ın yazılı izni olmadan kesinlikle kullanılamaz. İzinsiz kullananlar hakkında KM Kayalar Mutfak yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.

All characteristics and dimensions can be changed by KM Kayalar Mutfak without any prior notice. The problems and expenses that can be occurred from this KM Kayalar Mutfak has no legal liabilities. All pictures in the catalog belongs to KM Kayalar Mutfak. They can not be used without written approval of KM Kayalar Mutfak for third parties uses the pictures without approval of KM Kayalar Mutfak. KM Kayalar Mutfak keeps the right to use it's legal rights.

kmkayalar

kayalarmutfak.com